

Склад

1 капсула містить: активні інгредієнти: екстракт листя джімнеми (*Gymnema Sylvestre*) - 150 мг (mg), екстракт листя банаба (*Lagerstroemia speciosa*) - 125 мг (mg), екстракт гіркої дині (*Momordica charantia*) - 100 мг (mg);

допоміжні речовини: кальцію стеарат, кремнію діоксид аморфний, мікрокристалічна целюлоза;

оболонка капсули: желатин.

Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки - 15,0 г (g), вуглеводи - 1,1 г (g), жири - 0 г (g); 64,4 ккал (kcal) / 269,4 кДж (kJ).

Опис

ГЛЮЦЕМЕДІН® є збалансованим комплексом, до складу якого входять стандартизовані натуральні рослинні екстракти, які мають позитивний вплив на метаболічні процеси в підшлунковій залозі та печінці та нормалізують рівень глюкози в крові.

Активні компоненти

Екстракт листя джімнеми (Gymnema Sylvestre) в своєму складі містить ряд активних речовин, які впливають на метаболізм глюкози: глікозиди (гімнемозіди) і джімнемову кислоту (знижує надходження глюкози з кишечника в кров'яне русло) і гурмарін (діє на відповідні рецептори та знижує смакові відчуття, що має позитивний вплив при порушеннях вуглеводного обміну при цукровому діабеті II типу). Джімнема використовується в якості гіпоглікемічного засобу, який пригнічує всмоктування глюкози та жирних кислот з кишечника в кров'яне русло і знижує ризик виникнення судинних ускладнень при цукровому діабеті I та II типу. Джімнема збільшує тривалість гіпоглікемічного ефекту при застосуванні антидіабетичних засобів. Клінічно доведено ефективність використання джімнеми при цукровому діабеті.

Екстракт листя банаба (Lagerstroemia speciosa) містить коросолієву кислоту і галові кислоти, які достовірно знижують рівень глюкози та холестерину в крові, сприяють розщепленню жирів, про що свідчать клінічні дослідження, проведені в спеціалізованих клініках. Цим пояснюються антигіпертензивний, протизапальний і антиоксидантний ефекти, які відіграють важливу роль для поліпшення якості життя у хворих на цукровий діабет II типу. Компоненти, які входять до складу екстракту банаба, підвищують чутливість тканин до інсуліну,

сприяють зниженню надлишкової маси тіла. Банаба використовується при дієтичному харчуванні осіб з надлишковою масою тіла і хворих на цукровий діабет для запобігання розвитку ускладнень і нормалізації метаболізму глюкози.

Екстракт гіркої дині (Momordica charantia) є додаткового-тільки джерелом глікозидів, амінокислот, сапонінів (харантин), алкалоїдів, редукуючих цукрів, рослинних жирів і вільних кислот, які здатні безпечно знижувати рівень глюкози та холестерину в крові у хворих на цукровий діабет, стимулювати секрецію інсуліну підшлункової залози, зменшувати всмоктування глюкози в кишечнику, а також збільшувати поглинання та утилізацію глюкози в периферичних тканинах. Харантин, який входить до складу екстракту плодів гіркої дині надає інсуліноподібне дію, сприяючи проникненню глюкози в клітини. Клінічні дослідження довели зниження рівня глюкози та стимуляцію продукції інсуліну клітинами підшлункової залози. *Momordica charantia* позитивно впливає на вуглеводний і ліпідний обміни, сприяє регенерації клітин в підшлунковій залозі.

Згідно з даними наукових досліджень екстракти, які входять до складу ГЛЮЦЕМЕДІН®, по гіпоглікемічеської активності можуть бути порівняні з хімічними цукрознижувальними засобами (глібенкламід) і відрізняються при цьому значно більш високим профілем безпеки, зменшують ризик розвитку факторів серцево-судинних ускладнень.

Показання

Глюцемедін® рекомендований як збалансований комплекс стандартизованих рослинних екстрактів при цукровому діабеті II типу з метою зниження рівнів глюкози, холестерину і тригліцеридів в крові. Стандартизовані рослинні екстракти, які входять до складу ГЛЮЦЕМЕДІН® сприяють розщепленню ліпідів, корекції маси тіла при надмірній вазі та запобігають відкладенню холестерину на внутрішніх стінках судин, зменшують ризик виникнення судинних ускладнень при цукровому діабеті I та II типів, позитивно впливають на функціональний стан підшлункової залози та покращують її функціональну активність; сприяють поліпшенню гормонального фону в організмі та загального самопочуття, нормалізації метаболізму глюкози та регенерації клітин підшлункової залози.

Протипоказання

Період вагітності та годування груддю, індивідуальна непереносимість компонентів.

Не перевищувати зазначену рекомендовану дозу щоденного споживання.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Приймати дорослим по 1 капсулі 3 рази на добу до їди, запиваючи достатньою кількістю питної води. Курс застосування становить 2-3 місяці. При необхідності курс можна повторити.

Перед вживанням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 4 °С до 25 °С в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Виробник

ТОВ "НУТРІМЕД", Україна.