

Склад

100 г (g) спрею містить: 100 г стерильної изотонической морської води (розведеною до гіпертонічної концентрації (0,9%) водою очищеною), з додаванням 0,4% CO₂, що створює шипучий сольовий розчин.

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» створений на основі морської води з Гульмарсфьорден / Gullmarsfjorden, який представляє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному узбережжі Швеції, з якого водозабір здійснюється з глибини 32 м (m) нижче рівня моря. Після заповнення алюмінієвого флакона кінцевий продукт стерилізується з гарантією стерильності протягом всього терміну зберігання.

Лікарська форма

Спрей назальний.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин.

Фармакологічні властивості

- розріджує і виводить з носової порожнини густий секрет, кірочки, кров'яні згустки;
- шипучий сольовий розчин містить маленькі бульбашки для більш ефективного очищення від слизу в порівнянні зі звичайними сольовими розчинами;
- нормалізує мукоциліарний транспорт;
- очищає слизову оболонку носа від пилу, алергенів і дратівливих речовин;
- при застудах і алергіях розріджує і зменшує в'язкість секрету, тим самим сприяючи його виведенню;
- CO₂ створює шипучий спрей, який руйнує біоплівки, гальмує їх зростання і дозрівання;
- шляхом промивання і зрошення зменшує кількість хвороботворних мікроорганізмів на слизовій оболонці носа;
- не викликає залежності і може застосовуватися з іншими лікарськими засобами;
- допомагає зменшити застосування лікарських засобів при регулярному вживанні особами, часто хворіють риніти і синусити;

- допомагає в нормалізації рН назального секрету;
- не містить консервантів;
- є стерильним продуктом.

Показання

- для очищення носової порожнини від густого секрету, кров'яних згустків, алергенів, подразнюючих речовин, сторонніх часток, таких, як пил, квітковий пилок;
- для відновлення прохідності носових шляхів і носового дихання;
- в складі комплексного лікування і з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди, для очищення слизової оболонки носа від хвороботворних бактерій і вірусів і полегшення стану пацієнта;
- для лікування гострих і хронічних риносинуситов;
- для полегшення місцевих симптомів при гострих і хронічних риносинуситах, при гострих інфекціях верхніх дихальних шляхів. У осіб, які часто хворіють риніти і синусити, регулярне застосування спрею назального з морською водою «Спарклін» дозволяє скоротити застосування лікарських засобів;
- для лікування алергічного риніту;
для полегшення місцевих симптомів при алергії;
- для зволоження при сухості і подразненні слизової оболонки носової порожнини;
- для гальмування освіти і дозрівання біопленок;
- сприяє руйнуванню біопленок;
- для підготовки носової порожнини перед застосуванням інших лікарських засобів з метою очищення і видалення важко відокремлюваного вмісту;
- для догляду за носовою порожниною після оперативних втручань;
- для щоденної гігієни носової порожнини.

Особливості застосування

Застосування виробу більш, ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом і обполоснути гарячою водою.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Спосіб застосування та дози

1. Зняти кришку.
2. Утримуючи флакон під будь-яким кутом, обережно ввести наконечник насадки в кожну ніздрю, натискаючи 1-2 секунди.

Завдяки хімічним складом і концентрації тривалість і кратність застосування спрею назального з морською водою «Спарклін» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Діти

Застосовується для дітей з 2-х років.

Термін придатності

3 роки з дати виготовлення. Використовувати до дати, зазначеної на упаковці і флаконі.

Умови зберігання

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» зберігати при температурі від +15 °C до + 30 °C. Захистити від сонячного світла. Флакон під тиском: при нагріванні може вибухнути. Не протикати та не кидати у вогонь після використання. Зберігати далеко від спека, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших вогнищ загоряння. Не курити. Чи не піддавати дії температури, що перевищує 50 °C. Не розпиляти в очі. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

1 алюмінієвий флакон під тиском, що містить 125 мл (ml) спрею в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПАО «Фармак», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74. Вироблено Аурена Лабораторис ЕйБі, Фьярвіксваген 22б ЕсІ-653 50 Карлстад, Швеція / Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АТ «Фармак», Україна.