

Склад

1 ml (мл) розчину містить: натрію хлориду 9,0 mg (мг), лізоциму гідрохлориду 0,5 mg (мг), пропіленгліколь, метилпарабен, натрію едетат, пропілпарагідроксибензоат, гідроксид натрію, воду очищену.

Лікарська форма

Спрей для носа. Гіпертонічний розчин.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин.

Фармакологічні властивості

Лізоцим, який входить до складу медичного виробу - це природна речовина, яка міститься в таких рідинах організму, як молоко матері, слиз порожнини носа, слюзи і слина. Лізоцим має місцеву протизапальну дію, підвищує неспецифічну опірність організму, ефективний відносно бактерій, вірусів і грибів.

Лісобакт Ріно спрей для носа прискорює рухливість миготливого епітелію і стимулює його активність, допомагає очистити порожнину носа від накопичених виділень, пилу, бруду, пробка, алергенів і інфікованої слизу. Завдяки природному механізму осмосу відводить надлишкову рідину з набряку слизової оболонки носа і тканин і розріджує густий секрет в носовій порожнині. Також цей спрей забезпечує зволоження і захист слизової оболонки носа.

Показання

- При закладеності носа, яка супроводжується утрудненим диханням через застуду, вірусні інфекції, алергії;
- при захворюваннях носової порожнини та придаткових пазух носа, що супроводжуються сухістю слизової оболонки або утворенням слизу (інфекційний риніт, алергічний риніт, синусит);
- У випадках, коли протипоказано застосування звичайних протинабрякових засобів для носа (наприклад, при високому артеріальному тиску, захворюваннях серця, порушення з боку щитовидної залози, цукровому діабеті);

- для підвищення ефективності звичайних протинабрякових засобів для носа і для зменшення періоду використання;
- для щоденної гігієни порожнини носа (наприклад, при знаходженні в забрудненого навколишнього середовища);
- Для зволоження слизової оболонки носа (наприклад, в приміщеннях з кондиціонером або з опаленням, що пересушує повітря).

Протипоказання

Не застосовувати Лісобакт Ріно особам з підвищеною чутливістю (алергією) хоча б до одного з його компонентів, а також особам з підвищеною чутливістю (алергією) до яєчного білка.

Особливості застосування

Оскільки Лісобакт Рино спрей для носа підтримує фізіологічний стан слизової оболонки носа і не виявляє системних ефектів, він підходить для застосування як серед дорослих, так і дітей від 1 року.

Застосування дітям дозволяється тільки під наглядом дорослих. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем. Залежно від показань, Лісобакт Ріно спрей для носа може застосовуватися як самостійно, так і разом зі звичайними протинабряковою лікарськими засобами (судинозвужувальні засоби, місцеві кортикостероїди, антигістамінні засоби).

Застереження: Лісобакт Рино спрей для носа призначений для застосування виключно в носову порожнину. З міркувань гігієни і зменшення ризику зараження рекомендується, щоб один флакон спрею використовувався однією людиною.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Не впливає.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Поки немає інформації, яка б давала підстави припустити можливість небезпечних наслідків застосування Лісобакт Рино спрей для носа в період

вагітності або лактації. Перед використанням слід проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дозування

Дорослі та діти віком від 5 років: 1 або 2 розпилення в кожную ніздрю 2-3 рази на день.

Діти у віці від 1 до 5 років: 1 розпилення в кожную ніздрю 2-3 рази на день. При кожному натиску розпилювач дозує по 0.14 ml (мл) розчину (в одному флаконі міститься не менше 200 доз).

Спосіб застосування

Перед кожним застосуванням Лісобакт Ріно спрею для носа необхідно спочатку ретельно очистити носові ходи. Зняти захисний ковпачок. Взяти розпилювач трьома пальцями. Вказівним і середнім пальцем захопити верхню частину фланця наконечника, а великий палець підставити під нижню частину флакона. Утримуючи флакон у вертикальному положенні, натиснути вниз заповнений механізм кілька разів, щоб включити аерозольний насос.

Акуратно встановити наконечник пильного механізму в ніздрю і рівномірно натиснути один або два рази вниз. У момент розпилення повільно вдихнути через ніс, і видихнути через рот. Повторити цю процедуру з іншою ніздрею. Після застосування обережно протерти запылений механізм чистої бавовняною тканиною. Встановити на місце захисний ковпачок. Якщо після 14 днів використання є поліпшення, необхідно звернутися за консультацією до лікаря.

Застосування у дітей, які не можуть самотійно здійснити розпорошення. Покласти дитину на спину і виконати описану вище процедуру. Звертаємо увагу, що доза повинна відповідати віку дитини.

Діти

Застосовувати дітям від 1 року.

Побічні реакції

Побічні ефекти не описані. Лісобакт Рино спрей для носа не має ефекту звикання або ефекту "відміни" (тобто коли після припинення лікування симптоми поновлюються з ще більшою інтенсивністю). У разі виникнення подразнення або алергічної реакції необхідно припинити використання Лісобакт Рино спрею для носа і звернутися до лікаря.

Термін придатності

24 місяця.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ° С. Не заморожувати.

Зберігати в сухому місці.

Упаковка

По 30 ml (мл) в скляному або поліетиленовому флаконі з насосом-розпилювачем і аплікатором, по 1 флакону в картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Bosnalijek (Республіка Боснія-Герцеговина).

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Босналек Д.Д, 71000, Сараєво, Юкічева, 53, Боснія і Герцеговина.