

Склад

діючі речовини: гіпертонічний розчин Моршинської ропи №6 (розведений до концентрації 23 г/л (g/l) водою очищеною), алое екстракт сухий, ромашки римської екстракт сухий, бензалконію хлорид.

Лікарська форма

Спрей назальний під тиском.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина від жовто-коричневого до червоно-коричневого кольору.

Фармакологічні властивості

Моршинська ропа - це лікувальний розчин, природний мінералізований концентрат, який видобувають з Моршинського джерела №6.

Гіпертонічний розчин Моршинської ропи №6, під час технологічного процесу, проходить багатостадійну фільтрацію, завдяки чому досягається висока чистота розчину.

Властивості Моршинської ропи №6 обумовлені високим вмістом сульфатів магнію і калію, відносно низьким вмістом натрію хлориду. Завдяки унікальній природній мінералізації гіпертонічний розчин Моршинської ропи №6:

- забезпечує зменшення набряку слизової оболонки порожнини носа завдяки видаленню надлишкової рідини з міжклітинного простору за рахунок різниці осмотичного тиску;
- екстракти, що входять до складу Морсол Екстра, мають протизапальну, антисептичну та спазмолітичну дію, стимулюють процеси загоювання в слизових оболонках, зменшують прояви алергічних реакцій;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів, зменшує запальний процес та знижує ризик ускладнень;
- сприяє підвищенню місцевого імунітету, спричиняє місцеву протизапальну дію;

- зменшує набряк слизової оболонки носа та сприяє покращенню носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;
- очищує слизову оболонку носа від надмірних виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо);
- сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання при запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень.

Завдяки інноваційній технології пакування, Bag-On-Valves з бар'єрним захистом, розчин не контактує зі стінками балона та повітрям, завдяки чому властивості розчину не змінюються протягом усього терміну придатності.

Показання

- для зменшення набряку слизової оболонки носа та покращення носового дихання як самостійний або допоміжний засіб;
- при гострих і хронічних запальних процесах та захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (гострі та хронічні риніти, синусити, аденоїдити, алергічні та вазомоторні риніти, тощо);
- при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (ГРЗ, ГРВІ та застуда);
- при гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;
- у комплексній терапії при алергічному сезонному або цілорічному риніті, вазомоторному риніті;
- для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;
- в післяопераційний період після хірургічних втручань в носовій порожнині.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів медичного виробу.

Особливості застосування

Увага!

Проводити процедуру виключно, згідно рекомендацій виробника, що описані в розділі – «Порядок проведення процедури». Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Місцеве застосування у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказань немає.

Спосіб застосування та дози

Спосіб застосування та дози.

Морсол Екстра, спрей назальний, призначають дорослим та дітям віком від 2 років по 1-3 вприскування в кожную ніздрю 2 – 3 рази на день.

Порядок проведення процедури:

- нахилити голову вбік;
- ввести насадку у носовий хід, який знаходиться зверху;
- протягом 2-3 секунд натискати на насадку, щоб промити ніс;
- продати ніс, щоб очистити його від слизу.

У разі необхідності повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.

Після використання насадки промити водою. Зберігати балон та насадку в коробці. Використовувати індивідуально.

Діти

Морсол Екстра, спрей назальний може призначатися дітям віком від 2 років та дорослим.

Передозування

Явища передозування не описані.

Побічні реакції

В осіб з індивідуальною непереносимістю можливі алергічні реакції.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до Вашого лікаря!

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не проколювати та не кидати у вогонь після використання.

Упаковка

По 100 мл (ml) розчину в алюмінієвому балоні під тиском з насадкою-розпилювачем для носової порожнини і захисним ковпачком. Кожен балон разом із інструкцією для застосування у пачці картонній. Завдяки спеціальній технології Bag-On-Valves, балон не містить шкідливих легкозаймистих пропілентів, що дозволяє використовувати спрей назальний у літаку та захищає балон від розриву при дії високих температур.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Галичфарм», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8. Тел./Факс: +38 (032) 294-99-94.