

Склад

діючі речовини: ізотонічний розчин Моршинської ропи №6 (розведений до концентрації 9 г/л (g/l) водою очищеною), бензалконію хлорид.

Лікарська форма

Спрей назальний під тиском.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.

Фармакологічні властивості

Моршинська ропа - це лікувальний розчин, природний мінералізований концентрат, який видобувають з Моршинського джерела №6.

Ізотонічний розчин Моршинської ропи №6, під час технологічного процесу, проходить багатостадійну фільтрацію, завдяки чому досягається висока чистота розчину.

Властивості Моршинської ропи №6 обумовлені високим вмістом сульфатів магнію і калію, відносно низьким вмістом натрію хлориду. Завдяки унікальній природній мінералізації

Морсол для дітей:

- підтримує нормальний фізіологічний стан слизової оболонки порожнини носа та забезпечує її зволоження;
- очищує слизову оболонку носа від вуличного і кімнатного пилу, надмірних виділень та інших патогенних факторів (бактерій, вірусів, алергенів тощо);
- сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів та полегшує дихання при запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень;
- розріджує слиз та нормалізує його вироблення в слизовій оболонці носової порожнини;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух до проникнення патогенних бактерій та вірусів, зменшує запальний процес та знижує ризик ускладнень.

Завдяки інноваційній технології пакування, Bag-On-Valves з бар'єрним захистом, розчин не контактує зі стінками балона та повітрям, завдяки чому властивості розчину не змінюються протягом усього терміну придатності.

Показання

Морсол для дітей, спрей назальний, розріджує секрет слизової оболонки носа, сприяє його виведенню та відновленню вільного дихання.

Для щоденної гігієни носової порожнини:

- зволоження слизової оболонки носа в умовах сухого повітря, особам, які живуть і працюють у приміщеннях із кондиціонованим повітрям та/або центральним опаленням, з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки у змінених мікрокліматичних умовах;
- особам, у яких слизова оболонка порожнини носа та верхніх дихальних шляхів постійно піддається шкідливим впливам (курці, водії автотранспорту, люди, що працюють у гарячих і запилених цехах, а також, які мешкають у регіонах із суворими кліматичними умовами);
- очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів тощо;
- профілактика інфекцій носової порожнини в осінньо-зимовий період;
- зменшення сухості слизової оболонки носа.

Як допоміжний засіб при лікуванні:

- гострих і хронічних запальних процесів та захворювань носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології; інфекційних захворювань носа та носоглотки в осінньо-зимовий період (ГРЗ, ГРВІ та застуда);
- гіпертрофії та запаленні аденоїдів у дітей;
- алергічного сезонного або цілорічного риніту, вазомоторного риніту;
- для підготовки введення в порожнину носа лікарських засобів з метою поліпшення їх всмоктування;
- в післяопераційний період після хірургічних втручань в носовій порожнині.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів медичного виробу.

Особливості застосування

Увага!

- Проводити процедуру виключно, згідно рекомендацій виробника, що описані в розділі – «Порядок проведення процедури».
- Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою.
- Не застосовувати дітям віком до 1 місяця.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Місцеве застосування у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказань немає.

Спосіб застосування та дози

Для промивання носової порожнини.

З профілактичною та гігієнічною метою:

- дітям від 1 місяця до 7 років – 1-3 рази на добу по 1-2 вприскування у кожний носовий хід;
- дітям від 7 до 15 років – 2-4 рази на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід;
- дітям від 15 років та дорослим – 3-6 разів на добу по 2-3 вприскування у кожний носовий хід.

Як допоміжний засіб при базовому лікуванні:

- дітям від 1 місяця до 7 років – 4 рази на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід;
- дітям від 7 до 15 років – 4-6 разів на добу по 2 вприскування у кожний носовий хід;
- дітям від 15 років та дорослим – 4-8 разів на добу по 2-3 вприскування у кожний носовий хід.

Курс застосування – 2-4 тижні. Курс застосування рекомендовано повторювати через 1 місяць.

Порядок проведення процедури:

Дітям віком до 2 років - промивання рекомендовано проводити, надавши пацієнту положення лежачи:

- нахилити голову дитини вбік;
- ввести насадку у носовий хід, який знаходиться зверху;
- протягом 2-3 секунд натискати на насадку, щоб промити ніс;
- посадити дитину, витерти рідину, що витікає, допомогти дитині очистити ніс.

У разі необхідності повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Дітям віком від 2 років та дорослим:

- нахилити голову вбік;
- ввести насадку у носовий хід, який знаходиться зверху;
- протягом 2-3 секунд натискати на насадку, щоб промити ніс;
- продуту ніс, щоб очистити його від слизу.

У разі необхідності слід повторити процедуру. Провести процедуру з іншим носовим ходом.

Процедуру найбільш ефективно проводити до вживання їжі.

Після використання насадку промити водою. Зберігати балончик та насадку в коробці. Використовувати індивідуально.

Діти

Морсол, спрей назальний для дітей може призначатися дітям віком від 1 місяця та дорослим.

Передозування

Явища передозування не описані.

Побічні реакції

В осіб з індивідуальною непереносимістю можливі алергічні реакції.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до Вашого лікаря!

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці. Не проколювати та не кидати у вогонь після використання.

Упаковка

По 100 мл (ml) розчину в алюмінієвому балоні під тиском з насадкою-розпилювачем для носової порожнини і захисним ковпачком. Кожен балон разом із інструкцією для застосування у пачці картонній. Завдяки спеціальній технології Bag-On-Valves, балон не містить шкідливих легкозаймистих пропілентів, що дозволяє використовувати спрей назальний у літаку та захищає балон від розриву при дії високих температур.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ «Галичфарм», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8. Тел./Факс: +38 (032) 294-99-94.