

Склад

Ретинол ацетат	400 мкг
Рибофлавин	0.7 мг
Пантотеновая кислота	3 мг
Пиридоксин	0.7 мг
Цианокобаламин	1.25 мкг
Кальциферол	5 мкг
Кислота аскорбиновая	60 мг
Фитоменадион	15 мкг
Ниацин	8 мг
Оксид цинка	6.2 мг
Токоферол	6 мг
Железо (98%)	5.0 мг
Селенит натрия	4.42 мг
Медь	0.73 мг
Фолиевая кислота	100 мкг
Йодид калия	100 мкг
Биотин	25 мкг
Экстракт ацеролы	27.3 мг

Показання

Активал® Кід Екстра з ацеролою рекомендовано споживати за рекомендаціями лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів та мінеральних речовин з метою створення оптимальних дієтологічних умов для покращення росту та розвитку дітей, сприяє підвищенню опірності організму та загальному зміцненню.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту, дітям віком до 3 років.

Особливості застосування

Не слід перевищувати щоденну рекомендовану добову дозу. Споживання понад рекомендовану добову дозу, може викликати послаблюючий ефект.

Дієтична добавка не може бути заміною повноцінного збалансованого харчування та здорового способу життя. Перед застосуванням проконсультуватися з лікарем. Після відкриття використати протягом 90 днів. Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування та дози

Дітям віком від 3 років по 1 таблетці на добу після прийому їжі,

дітям віком 4-10 років по 2 таблетки на добу після прийому їжі,

дітям віком старше 11 років по 3 таблетки на добу після прийому їжі.

Термін вживання: 1 місяць, подальше споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в сухому недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 50 жувальних таблеток у флаконі, по 1 флакону в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

БЕРЕШ ФАРМА ЗАТ, Угорщина.