

Склад

- Екстракт плодів розторопши плямистої (*Silybum marianum*) – 100 мг;
- екстракт листя зеленого чаю (*Camellia sinensis*) – 100 мг;
- екстракт листя артишоку (*Cynara*) – 100 мг;
- L-аргінін у формі порошку – 50 мг;
- L-карнітин у формі порошку – 50 мг.

Діючі властивості компонентів

Основними діючими речовинами **екстракту розторопші** є флавоноїди та флавонолігнани – силібінін, силікрістин та силідіанін. Нативну суміш їх прийнято називати силімарином. Препарати розторопші широко використовуються в терапії хронічного гепатиту, цирозу печінки, холелітіазі. In vitro доведено, що силібінін блокує злиття вірусу гепатиту С з ліпосомами гепатоцитів, що гальмує розмноження та розповсюдження вірусу.

Екстракт зеленого чаю використовують для боротьби з продуктами вільнорадикального і перекисного окислення ліпідів. Основні властивості екстракту зеленого чаю пояснюються таніном і різноманітними поліфенолами, що містяться у ньому. Ефект досягається за рахунок розщеплення ліпідних молекул (жирових відкладень), прискорення виведення жиру з організму і регуляції загального обміну речовин.

Екстракт артишоку мають жовчогінну, протизапальну та гепатопротекторну дію. Сприяють виділенню з організму шкідливих речовин, азотовмісних речовин (сечовини, креатиніну), токсинів. Наявні в артишоці аскорбінова кислота, каротин, вітаміни В1 та В2, сприяють нормалізації процесів обміну. Екстракт артишоку зменшує рівень холестерину і цукру в крові. Сприяє регенерації клітин печінки і кровообігу. У терапевтичній практиці використовується при захворюваннях печінки, що супроводжуються її функціональною недостатністю (гепатити, стеатогепатози, цироз печінки).

L- аргінін є незамінною амінокислотою. Аргінін – ключова молекула в циклі синтезу сечовини, котрий в організмі людини протікає виключно в гепатоцитах. В результаті послідовності біохімічних реакцій з організму виводяться у вигляді нейтральної сечовини шкідливі азотвмісні продукти обміну.

L-карнітин являється вітаміноподібною речовиною. Досконало вивчена його роль у транспорті жирних кислот в мітохондрії гепатоцитів з подальшим їх розщепленням. Описана позитивна роль карнітину при стеатогепатозах та

хронічному гепатиті з жировою інфільтрацією печінки а також при алкогольному ураженні печінки.

Показання

Дієтична добавка до раціону харчування, яка сприяє виведенню з організму шкідливих речовин і токсинів. Має гепатопротекторні та детоксикаційні властивості. Може бути рекомендована для підвищення стійкості організму людини до несприятливих факторів довкілля, особливо з ризиком ушкодження печінки.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів.

Спосіб застосування та дози

По 1-2 капсули двічі на день під час приймання їжі. Тривалість курсу 30 днів. Рекомендується повторювати курс 3-4 рази на рік. Перед застосуванням рекомендовано порадитись з лікарем.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Термін придатності

2 роки з дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника в сухому, захищеному від світла приміщенні за температури від 2°C до 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 60 капсул в упаковці.

Виробник

ТОВ "Елемент здоров'я".

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 03062, м. Київ вул. Естонська, буд.120.