

## **Склад**

*діюча речовина:* материнки трава;

1 пачка містить материнки траву 50 г або 75 г;

1 фільтр-пакет містить материнки траву 1,5 г.

## **Лікарська форма**

Трава.

*Основні фізико-хімічні властивості:*

*подрібнена сировина:* шматочки листя, стебел, суцвіть та окремі квітки зеленого або

пурпурового, сірувато-зеленого, зеленувато-пурпурового або темно-пурпурового кольору з

коричнювато-пурпуровими, коричнювато-рожевими, пурпуровими, темно-пурпуровими

вкрапленнями;

*порошок крупний:* шматочки листя, стебел, квіток різної форми зеленого або пурпурового,

сірувато-зеленого, зеленувато-пурпурового або темно-пурпурового кольору з коричнюватопурпуровими, коричнювато-рожевими, пурпуровими, темно-пурпуровими вкрапленнями.

## **Фармакотерапевтична група**

Препарати, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях.

Відхаркувальні засоби. Код АТХ R05C A.

## **Фармакодинаміка**

Препарати материнки підвищують секрецію травних, бронхіальних та потових залоз, діють

заспокійливо на центральну нервову систему, посилюють перистальтику і тонус кишечника,

скорочення гладкої мускулатури матки, стимулюють секрецію жовчі, підвищують діурез,

регулюють менструальний цикл, мають знеболювальні властивості.

## **Показання**

Запальні захворювання дихальних шляхів (ларингіти, бронхіти, трахеїти);  
холецистити і  
дискінезії жовчовивідних шляхів; зниження апетиту, погіршення травлення,  
особливо при  
секреторній недостатності шлунково-кишкового тракту; ентероколіти, які  
супроводжуються  
запорами і метеоризмом; підвищена нервова збудливість.

### **Протипоказання**

Підвищена секреція шлунково-кишкового тракту, індивідуальна чутливість до  
біологічно  
активних речовин, що містяться в лікарському засобі.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Невідома

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не впливає.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Не призначати у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої  
кип'яченої води,  
закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджувати  
при кімнатній  
температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм  
настою довести  
кип'яченою водою до 200 мл.

Дорослим приймати настій у теплого вигляді по  $\frac{1}{3}$  склянки 3 рази на добу за  
15-20 хв до їди. Діти віком 1-3 роки - по 1 чайній ложці, 3-5 років - по 1 десертній  
ложці, 5-7 років - по 1 столовій ложці, 7-12 років - по 2 столові ложки, 12-14 років  
- по  $\frac{1}{4}$  склянки, віком від 14 років - по  $\frac{1}{3}$  склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до  
їди.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настояти 15 хв.

Дорослим приймати у теплому вигляді по 100 мл 3 рази на добу за 15-20 хв до їди. Діти віком 1-3 роки - по 2 чайні ложки, 3-5 років - по 2 десертні ложки, 5-7 років - по 2 столові ложки, 7-12 років - по 60 мл, 12-14 років - по 100 мл 3 рази на добу за 15-20 хв до їди.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °C) не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

## **Діти**

Не рекомендується застосовувати дітям віком до 1 року. Дозу препарату для дітей віком від 1 року визначає лікар.

## **Передозування**

Повідомлень щодо передозування препарату не надходило.

## **Побічні реакції**

При індивідуальній гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції (гіперемія, висипання, свербіж та набрякання шкіри). *При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.*

## **Термін придатності**

2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C.

## **Упаковка**

По 50 г або по 75 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.