

Склад

Кальцію карбонат (кальцій), магнію оксид (магній), мікрокристалічна целюлоза (емульгатор E 460i), гідроксипропілметилцелюлоза (загущувач E 464), модифікований крохмаль (стабілізатор E 1410), карбоксиметилцелюлоза (стабілізатор E 466), гідроксипропілметилцелюлоза (загущувач E 464), стеаринова кислота (стабілізатор E 570), порошок буряка (барвник), солі магнію жирних кислот (емульгатор E 470), заліза оксид (барвник E 172), модифікований крохмаль (стабілізатор E 1410), тальк (агент антислежівачий E 553iii), сульфат марганцю II (марганець), вітамін D3, гідроксипропілцелюлоза (стабілізатор E 463), олія оливкова (оболонка), сульфат міді II (мідь), діоксид кремнію аморфний (агент антислежівачий E 551).

Опис

«Доппельгерц® актив Магній + Кальцій» - це ефективна біологічно активна дієтична добавка, яка є додатковим джерелом магнію і кальцію. Препарат містить макроеlementи, які потрібні для підтримки діяльності серцевої, м'язової та нервової систем. Сприяє нормалізації психічного статусу.

Кальцій є головним елементом кісткової і зубної тканини, бере участь в регуляції проникності клітинних мембран, процесі згортання крові, необхідний для підтримки стабільної серцевої діяльності. Кальцій бере участь у передачі нервових імпульсів, скороченні скелетних м'язів і мускулатури міокарда, обміні кісткової тканини.

У зв'язку з тим, що постійно відбувається виведення кальцію з організму, слід в будь-якому віці стежити за надходженням його з їжею в необхідних кількостях або приймати додатково.

Магній є найважливішим макроеlementом. Необхідний для забезпечення багатьох енергетичних процесів, бере участь в обміні білків, жирів, вуглеводів і нуклеїнових кислот. Бере участь в обміні фосфору, сприяє зниженню тиску крові, необхідний для функціонування багатьох ферментів.

Магній контролює нормальне функціонування клітин міокарда, сприяє регуляції його скорочувальної функції.

Бере участь в процесі нервово-м'язового збудження.

У стресових ситуаціях виводиться підвищена кількість вільного іонізованого магнію, в зв'язку з чим його додатковий прийом сприяє підвищенню

резистентності до стресу.

Повинен надходити в організм у певному співвідношенні з кальцієм.

Вітамін D3 управляє засвоєнням кальцію і сприяє його інтеграції в кістковий скелет. Він є головним регулятором фосфорно-кальцієвого обміну, підтримує рівень кальцію і фосфору в крові, бере участь у формуванні та віковому розсмоктуванні кісткової тканини. У осіб похилого віку при дефіциті вітаміну D3 розвивається остеопороз кісток нижніх відділів хребта, кісток таза і нижніх кінцівок.

Марганець - мікроелемент, який необхідний для росту, роботи статевих функцій, загоєння ран, максимально продуктивної діяльності клітин мозку, а також нормального метаболізму цукрів і інсуліну. Марганець зміцнює тканини артерій, роблячи їх більш стійкими до утворення холестеринових бляшок. Він також позитивно впливає на метаболізм холестерину. Необхідний для зниження ризику захворювань хрящової тканини і кісткової системи.

Мідь - це мінеральна речовина, необхідна для нормальної роботи серця, зниження рівнів цукру, холестерину і сечової кислоти в крові. Крім цього, вона зміцнює кісткову тканину, сприяє розвитку клітин крові, зміцнює імунітет. Це мінеральна речовина необхідна для вироблення колагену в кістковій тканині, має велике значення для швидкого зрощення переломів кісток. Мідь застосовується для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань вона сприяє нормальному ритму серця.

Показання

- Для усунення дефіциту магнію і кальцію в організмі;
- для підтримки нормальної роботи серця, м'язів, нервової системи і складу кісток;
- для усунення проявів остеопорозу, а також після переломів;
- при підвищеній нервовій збудливості, дратівливості, тривожності, погіршенні концентрації уваги і пам'яті;
- при порушеннях скорочення м'язів (м'язових судомах (особливо вночі), тремтінні рук, болях при нарузі і потягуванні м'язів).

Протипоказання

Не приймати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 таблетці 1 раз на день під час їжі. Тривалість прийому 2 місяці.

Після перерви в 1 місяць можливий повторний прийом.

Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 ° С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 20 капсул у блістерах; упакованих в картонну коробку.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ та Ко. КГ