

Склад

Активні інгредієнти: селен - 100 µg (мкг);

Допоміжні речовини: дикальцію фосфат (E341 (ii) гідроксипропілметилцелюлоза (E464), мікрокристалічна целюлоза (E460 (i), модифікований крохмаль, жирні кислоти (E570), магнієві солі жирних кислот (E470b), рибофлавін-5-фосфат (E101 (ii) гідроксипропілметилцелюлоза (E463), заліза оксиди і гідроксиди (E172), натрію кроскармелоза (E468), тальк (E553b), кремнію діоксид (E551), кокосова олія.

Опис

Доппельгерц Актив Селен Депо може бути рекомендований лікарем в раціонах дієтичного харчування як додаткове джерело селену.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Властивості

Селен - важливий мікроелемент, який допомагає захищати клітини від окисного стресу і сприяє нормальному функціонуванню імунної системи, є ключовим елементом в підтримці гомеостазу організму людини. Відіграє ключову роль в роботі ендокринної системи, а саме - щитовидної залози.

Пігулка Доппельгерц актив Селен складається з двох шарів. Частина активної речовини присутня в першому шарі швидкого вивільнення, а інша частина - в шарі поступового вивільнення ДЕПО.

Дефіцит селену призводить до зниження активності селенопротеїни: глутатіонпероксидази, дейодиназа, тіоредоксін редуктази, а також селенопротеїни Р, які забезпечують адекватне функціонування щитовидної залози.

Глутатіонпероксидаза є одним з найсильніших антиоксидантних ферментів, який пов'язує розчинений кисень і попереджає накопичення перекису водню в щитовидній залозі.

Селен стимулює проліферацію тканин, покращує функцію статевих залоз і серця. В організмі селен перетворюється в селенпротеїни. За участю селенпротеїнов відбувається перенесення енергії між клітинами, поліпшується жировий, ліпідний і вуглеводний обмін.

Селен запобігає передчасному старінню, продовжуючи тривалість життя клітин організму. Оптимальна кількість селену в організмі сприяє попередженню розвитку кардіоміопатії та інших серцево-судинних захворювань.

Застереження

Підвищена чутливість до компонентів продукту, жінкам в період вагітності і лактації. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Інформація для хворих на цукровий діабет: кожна таблетка містить 2 kJ (кДж)/0,5 kcal (ккал) і не містить хлібних одиниць.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям з 14 років по 1 таблетці на добу (в один і той же час) під час або після їди. Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Рекомендований термін споживання: 2-3 місяці, в подальшому термін споживання та повторний прийом узгоджується з лікарем.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

При температурі не вище 25°C, в сухому і недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 15 таблеток в блістері, по 2 блістери в упаковці.

Виробник

Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина.