

Склад

активні компоненти:

- базилік (*Ocimum sanctum*) - 200 мг,
- листя адатоди судинної (*Adhatoda vasica*) - 200 мг,
- коріння солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*) - 200 мг,
- плоди терміналії белеріки (*Terminalia belerica*) - 100 мг,
- кореневище куркуми довгої (*Curcuma longa*) - 75 мг,
- плоди перцю чорного (*Piper nigrum*) - 50 мг,
- кореневище імбиру (*Zingiber officinale*) - 50 мг,
- плоди перцю довгого (*Piper longum*) - 50 мг,
- плоди перцю кубеба (*Piper cubeba*) - 50 мг,
- плоди зизифуса (*Zizyphus sativa*) - 50 мг,
- галли фісташок (*Pistacia integerrima*) - 50 мг,
- коріння гедіхіум колосистого (*Hedychium spicatum*) - 50 мг,
- амонію хлорид (*Ammonium chloride*) - 5 мг.

допоміжні речовини: ментол, цукор, сорбіт, консервант натрію бензоат (E211), масло базиліка, вода очищена.

Лікарська форма

Рослинний сироп. Дієтична добавка.

Фармакологічні властивості

- Базилік (*Ocimum sanctum*): дубильні речовини (4,5%) і ефірну олію (до 2%), яке містить 75-80% евгенол, метілевгенол і α - і β - каріофіллен (до 42%), з-каріофіллен, крім того містить, камфору, ліналоол, цинеол. Має відхаркувальну і жарознижувальну дію.
- Листя адатоди судинної (*Adhatoda vasica*): містить алкалоїди, похідні хіназоліну типу пеганін - вазіцин, вазіцінол, вазіцінон, а також ефірне масло. Основним метаболітом вазіціна є амброксол. Адатода має протизапальну, відхаркувальну, діуретичну і протиастматичний дію.
- Корінь солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*): тритерпенові сапоніни (23%) - гліциризин і гліціррізіновою кислота і її аглікони - гліцірретіновою кислота. Серед тритерпенов виявлені гліцерин, ліквірітова кислота, ліквіритигенін. Також присутні моно- і дисахариди, пектини, смоли, ліпіди. Препарати солодки мають відхаркувальну, протиалергічну, протизапальну, спазмолітичну дію.

- Плоди терміналії белеріки (*Terminalia belerica*): гідролізовані дубильні речовини (30-40%), галова, еллаговая, хебулова кислоти. Надають жарознижувальну і в'яжучу дію. Застосовуються при інфекціях верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем.
- Кореневища куркуми довгої (*Curcuma longa*): ефірне масло (1,5-5%), що містить сесквітерпени - бісаболен, гвайян, ар-турмерон, β -турмерон, α -турмерон, борнеол, а також жовті пігменти або куркуміноїди (до 4, 5%), головним з яких є куркумін. Має протівірусну та імунomodulatory дію.
- Плоди перцю чорного (*Piper nigrum*): алкалоїди групи пиперидина - пиперин (5-9%), ефірну олію (0,9-2,5%), смола (1-2%), жирне масло (6-12%), крохмаль. Плоди мають високу бактерицидну активність, а також відхаркувальну, болезаспокійливу, сечогінну, протизапальну дію.
- Кореневище імбиру (*Zingiber officinale*): лецитин, вільні жирні кислоти - пальмітинову, олеїнову, каприлова, міристинову, пентадекановую, гептадекановую і арахідонову кислоти. Має протизапальну, відхаркувальну, спазмолітичну дію. Використовується для профілактики простудних захворювань.
- Плоди перцю довгого (*Piper longum*): алкалоїди цього виду містять пиперин (3-5%) і ефірну олію. Серед алкалоїдів, крім пиперина, встановлено наявність метілпиперіна, пиперидина і ін. Використовується при захворюваннях дихальних шляхів, які супроводжуються кашлем (бронхіт, бронхіальна астма).
- Плоди перцю кубеба (*Piper cubeba*): лігнано - кубебін (2,5%), гуміноподобніе кислота (до 14%), ефірну олію, що містить камфору і ментол, кадінан, лімонен, феландрен. Плоди мають відхаркувальну дію при бронхіті.
- Плоди зизифуса (*Zizyphus sativa*): плоди містять флавоноїди, сапоніни, слиз, вітаміни А, В, аскорбінову кислоту, а також протеїни, цукор, жирне масло. Плоди мають тонізуючу, заспокійливу, седативну дію. Надають пом'якшувальний ефект при бронхітах, трахеїтах, захворюваннях горла.
- Галли фісташок (*Pistacia integerrima*): танін (50-70%), галова кислота (2-4%), діагалловая і полігалловая кислоти, смоли, крохмаль. Використовується як відхаркувальний, седативного і тонізуючий засіб при захворюваннях дихальних шляхів, анемії, астенії і ін.
- Коріння гедіхіума колосистого (*Hedychium spicatum*): крохмаль, глюкоза, білкові речовини, жир, смола (6%), камедь (13%), органічні кислоти. Застосовується при простудних захворюваннях, а також як тонізуючий засіб.

Показання

Може бути рекомендований як джерело біологічно активних речовин рослинного походження. Сприяє нормалізації функціонування дихальної системи і

пом'якшення кашлю. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 6 років, вагітність і період годування груддю.

Особливості застосування

Містить цукор, що необхідно враховувати при вживанні хворими на цукровий діабет. Містить підсолоджувач. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного вживання. Не слід використовувати в якості заміни повноцінного раціону харчування.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

Приймати після їжі, попередньо добре збовтати.

- Дітям від 6 до 12 років - 5 мл (1 чайна ложка) 3 рази на день.
- Дітям від 12 років і дорослим - 10 мл (2 чайні ложки) 3 рази на день.

Тривалість прийому: 5 - 7 днів, в подальшому тривалість прийому і можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Діти

Дітям з 6 років.

Термін придатності

3 роки від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ° С в сухому, захищеному від прямого сонячного світла і недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 мл у флаконі в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

"Ананта Медікеар Лімітед", Індія.