

Склад

1 капсула містить активний інгредієнт - запатентований хрящової колаген неденатурований (натуральний) II типу (UC-II[™]) - 40,0 мг.

Допоміжні речовини: наповнювач (целюлоза мікрокристалічна), антислекаючі агенти (кальцію фосфат, кремнію діоксид аморфний, магнію стеарат), оболонка капсули - желатин, барвник (титану діоксид).

Опис

«Меркан» сприяє зменшенню скутості суглобів, поліпшення їх рухливості і гнучкості.

Особливості

У дослідженнях встановлено, що щоденне вживання капсул, що містять 40 мг «UC-II[™]», може сприяти зменшенню дискомфорту в суглобах, а також відновленню їх здорової функції і гнучкості. Також в дослідженнях встановлено, що при певних станах (наприклад потребують відновлення хрящової тканини) щоденне вживання протягом 90 днів капсул, що містять 40 мг «UC-II[™]», може сприяти більш значних змін показників у порівнянні з прийомом глюкозаміну (1500 мг/добу) і хондроїтину (1200 мг/добу).

Показання

Препарат рекомендований як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело неденатурованого колагену (натурального) (UC-II[™]) з метою нормалізації функціонального стану суглобів, в тому числі при фізичному навантаженні. Сприяє зменшенню скутості суглобів, поліпшення їх рухливості і гнучкості.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації.

Запобіжні заходи

Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Не слід використовувати в якості заміни повноцінного харчування.

Спосіб застосування та дози

Дорослим - по одній капсулі 1 раз на добу натщесерце перед сном, запиваючи склянкою питної води.

Рекомендований термін споживання - 2-6 місяців.

Повторний курс можливий за рекомендацією лікаря.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі 4-25 °С в сухому, захищеному від світла місці.

Упаковка

По 20 капсул в упаковці.

Виробник

Лабораторіос Віренс С.Л., Іспанія.