

Склад

1 саше містить: міо-інозитол - 2000 мг, фолієву кислоту у формі глюкозамінової солі (6S)-5-метилтетрагідрофолату - 200 мкг, вітамін B12 (ціанокобаламін) - 2,5 мкг.

Без ГМО.

Опис

Міо-інозитол бере участь у нормалізації менструального циклу і овуляції, у функціонуванні репродуктивної системи організму і правильному розвитку ембріона, поліпшує загальний метаболізм органів і систем.

Основною функцією міо-інозиту є участь у внутрішньоклітинній передачі сигналу і забезпеченні функціонування рецепторів інсуліну, репродуктивних гормонів, факторів росту, катехоламінів.

Міо-інозитол застосовують для підтримання функціонування репродуктивної і серцево-судинної систем, імунітету та центральної нервової системи, покращення метаболізму цукрів та функціонування нирок і печінки, нормалізації рівня тестостерону і пролактину у плазмі крові. Міо-інозитол застосовують при синдромі полікістозних яєчників; для покращення фертильності; при діабеті II типу та інсулінорезистентності; при недостатньому або незбалансованому харчуванні; як допоміжний засіб при хронічних гепатитах і захворюваннях печінки; для профілактики гіповітамінозу.

Міо-інозитол чинить наступний вплив на організм людини:

- сприяє підвищенню фертильності;
- сприяє відновленню менструального циклу і овуляції;
- покращує дозрівання і якість статевих клітин, вихід дозрілих форм;
- покращує чутливість до інсуліну;
- сприяє усуненню деяких проблем зі шкірою та зменшенню надмірного росту волосся на тілі та обличчі;
- підтримує функцію імунної, серцево-судинної та нервової систем, нирок та печінки.

Фолієва кислота у складі Міофолік представлена у вигляді 5-метилтетрагідрофолату – метаболічно активної форми, яка не потребує додаткових перетворень в організмі, на відміну від звичайної фолієвої кислоти, що міститься в їжі та більшості препаратів.

Фолат ((6S)-5-метилтетрагідрофолат) відіграє важливу роль у підтриманні метаболізму деяких гормонів та гормоноподібних речовин, бере участь у процесі клітинного поділу, є необхідним для росту та розвитку кровотворної та імунної систем.

Фолієва кислота також необхідна для створення і підтримки в здоровому стані клітин, тому її наявність особливо важлива в періоди швидкого розвитку організму – на стадії раннього внутрішньоутробного розвитку і в ранньому дитинстві. Фолієва кислота бере участь у формуванні нервової системи у плода, є необхідною для поділу клітин, росту та розвитку всіх органів та тканин, нормального розвитку ембріону та процесів кровотворення.

Вітамін B12 необхідний для забезпечення кращого засвоєння фолієвої кислоти, він підсилює та доповнює її дію.

Вітамін B12 відповідає за покращення імунітету, допомагає підтримувати належний енергетичний обмін, перешкоджає появі анемії, є важливим для регулювання репродуктивної функції, відіграє важливу роль у функціонуванні кровотворних органів, підтримує нервову систему у здоровому стані, впливає на концентрацію та пам'ять, знижує дратівливість.

Міофолік не містить білків коров'ячого молока, лактози, підсолоджувачів, тому може застосовуватися людьми, які мають непереносимість цих речовин.

Показання

Міофолік застосовується для покращення репродуктивної функції у жінок, нормалізації балансу гормонів; для сприяння нормалізації овуляції та стимуляції спонтанної овуляції при синдромі полікістозних яєчників (далі – СПКЯ); для покращення стану статевих клітин; для покращення зовнішнього вигляду шкіри і волосся; для загального зміцнення організму.

Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

По 1-2 саше в день. Вміст саше розчинити у 200 мл теплої води, ретельно перемішати та випити одразу після приготування.

Рекомендована тривалість вживання від 3 до 6 місяців.

Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не використовувати при наявності алергії на будь-який компонент дієтичної добавки.

Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі в оригінальній упаковці, у сухому, захищеному від світла та вологості місці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Упаковка

Порошок в саше; по 30 саше в упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Амакса Фарма Лтд, Великобританія.