

Склад

Ліофілізат трьох пробіотичних штамів:

- *Lactobacillus plantarum* 200D;
- *Enterococcus faecium* 77D;
- *Enterococcus durans* Sm.

Один супозиторій містить близько 10⁹ КУО * (не менше 10⁷), тобто мільярд живих пробіотичних молочнокислих бактерій.

* КУО (англ. Colony Forming Unit) - колонієутворюючих одиниць

- Лактоза;
- Аскорбінова кислота - вітамін С;
- Фолієва кислота - вітамін В9;
- Нейтральний жир - основа супозиторія.

Опис

Неопробіо - це пробіотичні вагінальні супозиторії, що містять живі культури молочнокислих бактерій роду *Lactobacillales*. Ці бактерії прикріплюються до епітелію піхви, знижуючи рівень рН піхви. Кисла реакція, що виникає в результаті цього, створює несприятливі умови для розвитку патогенних бактерій, а, отже, і рецидиви інфекції, одночасно створюючи сприятливі умови для розвитку молочнокислих бактерій. Крім цього, Неопробіо містить лактозу, тобто, речовина, життєво важливу для корисних бактерій (пребіотик). Також аскорбінова кислота знижує рН секрету піхви, відновлюючи оптимальне середовище для розвитку молочнокислих бактерій, а фолієва кислота позитивно впливає на відновлення епітелію піхви.

Показання

Супозиторії вагінальні Неопробіо застосовується при захворюваннях, що характеризуються порушенням якісного і кількісного складу бактеріальної мікрофлори статевих шляхів жінок (дисбактеріоз, бактеріальні інфекції або бактеріально-грибкові інфекції піхви). Використання супозиторіїв вагінальних Неопробіо також може бути корисним у випадках неспецифічних запалень піхви у жінок, у яких виявлено підвищений рН секрету піхви. Неопробіо, що застосовується профілактично, допомагає підтримувати сприятливі умови для розвитку природної бактеріальної флори піхви.

Протипоказання

Не застосовувати при підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів препарату.

Особливості застосування

Виріб застосовують під час вагітності для створення здорового мікробіоценозу пологових шляхів, що є запорукою передачі корисних мікроорганізмів немовляті. Виріб застосовують при годуванні груддю.

Застереження щодо вживання

Виріб, як правило, добре переноситься. Дуже рідко можуть виникати симптоми підвищеної чутливості до компонентів, які входять до складу виробу. Можуть проявлятися такі реакції як печіння, свербіж, подразнення слизової оболонки піхви і вульви. У разі виникнення таких симптомів слід припинити застосування виробу і звернутися до лікаря або фармацевта.

Спосіб застосування та дози

Супровідний лікування інфекцій статевих шляхів, для зменшення патогенної бактеріальної флори піхви і відновлення природного рН статевих шляхів від однієї (краще перед сном) в двох супозиторіїв в день (одна вранці, а друга на ніч) протягом 10 днів.

Профілактично для підтримки нормального складу бактеріальної мікрофлори статевих шляхів і фізіологічного рН: один супозиторій (краще перед сном) протягом п'яти днів.

Також виріб можна застосовувати під час антибіотикотерапії і після неї.

Перед застосуванням виробу ретельно вимити руки. Супозиторій вставити глибоко в піхву. У разі сумніву щодо дозування та способу застосування слід звернутися за консультацією до лікаря або фармацевта. Якщо після декількох днів застосування супозиторіїв хворобливі прояви посилюються або не припиняються, слід проконсультуватися з лікарем. Про застосування супозиторіїв вагінальних Неопробіо молодими дівчатами (підлітками), слід проконсультуватися з лікарем-гінекологом.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

З огляду на наявність живих культур пробіотичних бактерій супозиторії вагінальні Неопробіо слід зберігати в холодильнику (2-8 ° C). Не слід застосовувати виріб після закінчення терміну придатності, зазначеного на зовнішній упаковці. Зберігати в недоступному і непомітному для дітей місці.

Упаковка

По 10 супозиторіїв в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Фарміна Лтд.