

## **Склад**

### *активні речовини:*

- вода;
- кокамідопропілбетаїн;
- кокоглюкозид;
- гліцерилолеат;
- ПЕГ-7 гліцерил кокоат;;
- ПЕГ-200 hydrogenated glyceryl palmate
- гліцерет-2 кокоат;
- ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія;
- екстракт матки борової;
- екстракт червоної щітки;
- ефірне масло ромашки аптечної;
- молочна кислота;
- лактат натрію;
- гідролізований молочний білок;
- алантоїн;
- оливкова олія;
- пантенол;
- стірін / акрілат кополімер;
- діазолідінілмочевіна;
- бензоат натрію;
- сорбат калію;
- ароматична композиція.

## **Основні властивості**

- не містить мила;
- не містить SLES (содиум лаурил сульфати - агресивний миючий засіб);
- не містить PARABEN (парабени - порушують репродуктивну функцію);
- не містить формальдегіди (консерванти і канцерогени);
- природний антисептик;
- знімає запалення, подразнення, почервоніння, свербіж на слизовій зовнішніх статевих органів і шкірі в промежині;
- сприяє усуненню гнійничкових висипань, імпетиго; загоєнню виразок, ран, опіків; лікуванню вугрової висипки, герпесу;
- охолодження сухий і примхливої шкіри в інтимних місцях;
- скорочує ризик онкологічних захворювань;

- пригнічує ріст ракових клітин;
- поліпшувати місцевий кровообіг тканин;
- насичує клітини свіжим киснем і живильними інгредієнтами;
- підвищує тонус;
- антимікробна;
- рН-регулююча;
- підтримують природну мікрофлору інтимної зони;
- антигістамінна;
- дезінфікуюча;
- регенеруючу дія;
- адаптогенна;
- імуномодуюча;
- протиалергічна;
- ранозагоювальна.

## **Показання**

Рекомендується для місцевої стабілізації середовища інтимних зон.

Рекомендується до використання як доповнення до основного лікування під час вагітності, як профілактичний засіб протягом всієї вагітності.

## **Протипоказання**

Індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

## **Особливості застосування**

Тільки для зовнішнього використання. При попаданні в очі - промити водою.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Не протипоказано.

## **Спосіб застосування**

Використовувати гель рекомендується щодня.

Нанести невелику кількість гелю, ретельно змити теплою водою.

## **Термін придатності**

24 місяці від дати виготовлення.

**Умови зберігання**

Зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 5 ° С до 25 ° С.

**Упаковка**

По 250 мл гелю в флаконі з дозатором в пачці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ФИТОБИОТЕХНОЛОГИИ ООО, Украина.