

Склад

діючі речовини: 10 г гранул містять Lachesis 30CH 20 мг, Sanguinaria canadensis 30CH 20 мг, Glonoinum 200CH 20 мг, Cimicifuga 200CH 20 мг, Sulfur 30CH 20 мг;

допоміжна речовина: крупка цукрова.

Лікарська форма

Гранули.

Основні фізико-хімічні властивості: гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Властивості препарату зумовлені поєднанням рослинних та мінеральних компонентів, що входять до складу препарату.

Виявляє вегетостабілізуючу, ангіопротекторну, метаболічну, спазмолітичну, протизапальну, імуностимулюючу, психотропну, антидепресивну дії.

Показання

У складі комплексної терапії нейроциркуляторних та психоемоційних розладів у передклімактеричному та клімактеричному періодах, включаючи:

- відчуття жару, посилене потовиділення;
- порушення сну, підвищену збудливість, дратівливість;
- пригнічений стан;
- атрофічні процеси у шкірі, сухість слизових оболонок.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування. При поєднанні з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хв.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Препарат не містить седативних компонентів і не спричиняє денної сонливості, тому не впливає на здатність керувати транспортними засобами.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Протипоказано.

Спосіб застосування та дози

Жінкам у період менопаузи призначають по 5 гранул під язик 1-3 рази на добу курсами по 3 тижні з перервою 7 днів.

Гранули слід приймати під язик, до повного розсмоктування, за 15-20 хвилин до або через годину після їди.

При необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води.

Курс лікування - 3-6 тижнів.

Діти

Не застосовувати.

Передозування

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

Побічні реакції

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

Упаковка

По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Україна, 04050, м. Київ, Шевченківський район, вул. Тургенєвська, 76-78.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).