

Опис

Додаткове джерело вітамінів та мікроелементів та загальнозміцнюючий засіб для жінок. Може застосовуватись як дієтична добавка при фізичних та розумових навантаженнях, в період планування вагітності, перед застосуванням допоміжних репродуктивних технологій.

Склад

Інозитол – 100 мг (mg); вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) – 75 мг (mg); нікотинамід – 22,5 мг; вітамін Е (у вигляді ацетату) – 12,5 мг (mg); L-аргінін – 10 мг (mg); В1 (у вигляді тіаміну мононітрату) – 5 мг (mg); вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) – 5 мг (mg); вітамін В2 (рибофлавін) – 2,5 мг (mg); вітамін А (у вигляді ретинолу ацетату) – 1250 МО; фолієва кислота – 250 мкг (mcg); вітамін В12 – 6 мкг (mcg); вітамін D3 (стабілізований) – 200 МО; магній (у вигляді гідроксиду магнію) – 25 мг (mg); залізо (у вигляді заліза фумарату) – 9 мг (mg); цинк (у вигляді цинку сульфату моногідрату) – 5 мг (mg); марганець (у вигляді марганцю сульфату) – 1,5 мг (mg); мідь (у вигляді міді сульфату) – 750 мкг (mcg); селен (у вигляді натрію селенату) - 100 мкг (mcg); хром (у вигляді амінокислотного хелату хрому) - 50 мкг (mcg); йод (у вигляді йодиду калію) – 50 мкг (mcg); крохмаль; лактоза, моногідрат; повідон К30; тальк; магнію стеарат; натрію крохмальгліколят; натрію кроскармелоза; кремнію діоксид колоїдний; целюлоза мікрокристалічна; бензоат натрію; барвник оксид заліза Е172 (ii)

Показання

В якості загальнозміцнюючого засобу для жінок, та як додаткове джерело вітамінів та мікроелементів. Може застосовуватись як дієтична добавка при фізичних та розумових навантаженнях, в період планування вагітності, перед застосуванням допоміжних репродуктивних технологій.

Спосіб застосування

Дорослим приймати по 1 таблетці на добу під час вживання їжі. Інше дозування узгоджувати з лікарем. Тривалість споживання: 4 тижні. При необхідності можна повторити через місяць після узгодження з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Перед споживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.

Застереження

Не слід застосовувати при індивідуальній чутливості до компонентів продукту, дітям, вагітним жінкам або жінкам, які годують груддю.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Форма випуску

Таблетки.

Термін придатності

Номер партії виробництва та дату завершення мінімального терміну придатності (Вжити до) вказано на упаковці.

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі до +30 °C.

Виробник

«Supravitz Lifesciences Pvt. Ltd.», 103 & 104, Kamala Amrut Industrial Park nr. Torrent Pharma, At-Indrad, Ta-Kadi, Mahesana (Gujarat) - 382715, India (Індія)

Імпортёр: ТОВ «АТІС ФАРМА» 03022, м. Київ, вул. Козацька, буд. 122.