

Опис

Пластир косметичний - косметичний засіб, що призначений як аплікація на шкіру для естетичних функцій, який пом'якшує та зволожує загрубілі ороговілі тканини сухих та твердих мозолів, бородавок, натоптишів та сприяє швидкому відлущенню клітин епідермісу шкіри. Пластир косметичний являє собою смужку на бавовняній основі, що покрита клейовим шаром на основі каучуку та оксиду цинку з вмістом 40% розчину саліцилової кислоти.

Спосіб застосування

Перед використанням необхідно вибрати пластир з паперового пакету відрізати смужку необхідного розміру та зняти захисну плівку, після чого клейкою стороною накласти на загрубілу ороговілу ділянку чистого сухого мозоля, бородавки чи натоптишу, а краї пластиру притиснути до шкіри. У разі необхідності пластир додатково можна зафіксувати звичайним катушковим пластиром. Зняти пластир через 24-48 годин. При необхідності повторювати процедуру кожен день до 14 днів підряд для мозолів та натоптишів, і до 12 тижнів для бородавок. Тривалість застосування залежить від одержаних результатів.

Рекомендації щодо застосування

Ванна для ног перед применением пластыря способствует лучшему размягчению кожи и доступу действующего вещества к глубоким слоям кожи. Вода для ванны должна быть не очень горячей (до 45° С). Распаривают ноги в течение 10-30 минут. Можно растворить в воде соду, горчичный порошок или тертое хозяйственное мыло или добавить настой лекарственных трав: чабреца, зверобоя, календулы, чистотела, ромашки. После ванны кожу тщательно вытирают насухо.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів пластиру. Діабет, порушення кровообігу. Не застосовувати на роздратовану або інфіковану шкіру, родимки.

Побічні ефекти

При накладанні на здорову ділянку можливе подразнення у місці приклеювання. В окремих випадках можливий розвиток алергічних реакцій.

Застереження

Не рекомендується накладати пластир на здорову шкіру навколо ділянки ураження. Пластир не можна використовувати на відкритих і післяопераційних ранах, на подразнених та пошкоджених ділянках шкіри. В разі появи сильного подразнення чи болю застосування пластиру слід припинити. Не рекомендується застосовувати віком до 18 років.

Склад

Бавовняна основа, що покрита клейовим шаром на основі каучуку та оксиду цинку з вмістом 40% розчину саліцилової кислоти.

Умови зберігання

Зберігати при температурі від 5°C до 35°C.

Термін придатності

5 років з дати виробництва.

Виробник

ТОВ «КАЛИНА МЕДИЧНА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», 04128, м. Київ, вул. Садова, 16/19, Україна,

Юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Боричів тік, буд. 35А, Україна

ТУ У 21.2-39289080-004:2017