

Склад

Хлоргексидин, Ксилітол, М'ятний ароматизатор, Вода.

Опис

Максимально чиста рецептура для запобігання забруднення післяопераційної рани (без барвників та консервантів)

Хлоргексидин Дента 0.12% має унікальну властивість, яка робить його найефективнішим антисептиком для порожнини рота. При полосканні на поверхні слизової оболонки рота утворюється тонка плівка хлоргексидину, яка продовжує діяти і після закінчення полоскання ще декілька годин (в середньому 3-5 годин).

Спосіб застосування

Ополіскувати ротову порожнину Хлоргексидин дента 0,12% впродовж 40-60 секунд об'ємом 15 мл 4-5 разів на день. Рекомендується прийом курсом 7-14 днів як профілактичний засіб після стоматологічних маніпуляцій.

Використовувати не менше 2-х разів на день. Для досягнення максимального ефекту не приймати після процедури впродовж 30 хвилин їжу та напої. Відсутність в засобі спирту етилового дозволяє уникнути подразнюючого ефекту.

Не містить барвників та консервантів.

Застереження

Підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів продукту.

У випадку індивідуальної непереносимості зупинити застосування і звернутись за консультацією до лікаря.

Не ковтати! Зберігати в недоступному для дітей місці.