

## **Опис**

### **ВАГІНАЛЬНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ ДУШ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ**

ДРЕАГІН™ БАКТ – медичний виріб, що має бактерицидну, антивірусну та фунгіцидну дію, видаляє відшаровані частинки вагінальних клітин, зменшує неприємний запах, зумовлений присутністю різноманітних анаеробних бактерій, типових для вагінальних виділень, нормалізує рН.

## **Склад**

### **У 100 мл розчину:**

хлоргексидину диглюконат розчин 20% 1,5 г (г) – (хлоргексидину диглюконат 0,3 г (г), ППГ-26-бутет-26, ПЕГ- 40 олія рицинова гідрогенізована, олія чайного дерева 0,1 г (г), ПВП, кислота бета-гліциретинова 0,1 г (г), лецитин 0,1 г (г), гіалуринова кислота 0,01 г (г), кислота молочна, камідь ксантанова, динатрію ЕДТА, імідазолідініл сечовина, вода, барвник СІ 19140.

## **Форма випуску**

Розчин для вагінального застосування.

## **Показання до використання**

ДРЕАГІН™ БАКТ використовується як допоміжний засіб при вирішенні проблем, що пов'язані з:

- Вагінальним запаленням, спричиненим різноманітною мікрофлорою.
- Рясними вагінальними виділеннями.
- Неприємним запахом, подразненнями інтимної зони та свербіжем.
- Сухістю піхви (при порушеннях гормонального балансу різного походження, у тому числі при порушеннях менструального циклу та після пологів; після оперативних втручань; при зневодненні організму; після променевої та хіміотерапії; при синдромі Шегрена, ендометріозі, алергії, тощо).
- Клімактеричним синдромом – для зменшення сухості, запалення та чутливості інтимної зони.

Як гігієнічний засіб, ДРЕАГІН™ БАКТ необхідний для звичайної інтимної гігієни:

- підмивання після менструацій,
- після використання місцевих контрацептивів,
- після статевого акту та ін.

## **Загальні властивості**

**Олія чайного дерева** – натуральний екстракт, ефективний для профілактики вагінального запалення, почервоніння та подразнення, навіть в умовах сухих слизових оболонок.

Має антисептичну та протигрибкову дію, що робить його корисним для лікування таких станів, як цистит і молочниця.

**Хлоргексидину диглюконат** – антисептичний засіб, що проявляє бактерицидну, дію до грампозитивних і грамнегативних бактерій (*Treponema* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas* spp., *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp. та ін.), та фунгіцидну і віруліцидну дію до грибів та вірусів. На спори бактерій діє тільки при підвищеній температурі. Зберігає активність в присутності крові, гною, різних секретів та органічних речовин.

**Лецитин** – жироподібна органічна речовина, що представляє собою комплекс фосфоліпідів, будівельний матеріал для клітинних оболонок. Показана для зменшення запалення та профілактики в комплексній терапії різних жіночих захворювань: ендометріозу, міоми матки, інших. Лецитин допомагає вирівняти менструальний цикл, зняти алергічні висипання, полегшує неприємні симптоми при клімаксі.

**ПЕГ-40 олія рицинова гідрогенізована** – забезпечує стабільність продукту, полегшує змішування води з олією (діє, як розчинник та стабілізатор для ефірних олій), модифікує в'язкість, відновлює природний рівень зволоження слизових оболонок, чинить заспокійливий ефект, відлущує відмерлі клітини, стимулює процес оновлення клітин, регулює рН, поліпшує проникнення вглиб тканин інших активних компонентів.

**Гіалуронова кислота** – є природним високомолекулярним біополімером, що входить до складу сполучної, епітеліальної і нервової тканини в організмі людини. Це один з основних компонентів позаклітинного матриксу, який міститься в багатьох біологічних рідинах. Грає важливу роль в гідродинаміці тканин, а також приймає значну участь в проліферації і міграції клітин, має проангіогенні властивості, мукоадгезивну і в'язко-пружну дію, зволожує і захищає слизову оболонку, сприяє процесу реепітелізації у випадках її пошкодження. Гіалуронова кислота подовжує термін контакту діючих речовин, збільшуючи їх біодоступність.

**Молочна кислота** – має дезинфікуючу, кератолітичну, протизапальну, антимікробну дію (входячи до складу кислотної мантії шкіри, створює згубне для багатьох мікроорганізмів кисле середовище).

**Бета- гліциретинова кислота** – отримується з натурального екстракту коренів лакриці, має протизапальну, антимікробну, місцеву протиалергічну, протинабрякову, відновлювальну дію, знімає почервоніння. Основне призначення - зняття свербіння і подразнення.

**Імідазолідініл сечовина** – це потужний антимікробний компонент, прекрасно справляється з широким спектром грам - і грам + бактерій, цвілі і грибків.

**ЕДТА** створює міцні хелати з йонами  $Mg^{+}$  і  $Ca^{+}$ , використовується для виведення відкладень солей кальцію, запобігає стабільності і цілісності мембран бактеріальних клітин.


**PPG-26-Buteth-26** – похідне алкоголю, що використовується в косметології завдяки здатності відновлювати суху пошкоджену шкіру і волосся завдяки зниженню розшарування і стимуляції еластичності. Вважається переважно емульгуючим агентом (стабілізатор консистенції) з кондиціонуючими (поживними) властивостями.

**ПВП** (полівінілпіролідон, повідон) – загущувач, стабілізатор, освітлювач, диспергуючий агент. Використовуються як загусник і пролонгатор лікарських засобів.

## **Спосіб застосування**

Вагінальний душ для одноразового застосування.

- Вимити руки перед застосуванням препарату.
- Струснути препарат (внаслідок присутності екстрактів на дні флакону може утворитися деякий осад).
- Тримати флакон за шийку і згинати кришечку, доки захисна печатка не зламається (малюнок А).
- Витягнути канюлю на всю її довжину (малюнок Б).
- М'яко ввести канюлю глибоко у піхву і обережно натиснути на пляшку, доки вона повністю не спорожніє.
- Висушити зовні серветкою, не промиваючи тіло водою.



## **Застереження**

Після відкриття упаковки препарат слід негайно застосувати. Не застосовувати у випадку гіперчутливості до одного або декількох інгредієнтів. Тривале застосування може спричинити явище сенсibiliзації, що потребує припинити використання і звернутись до лікаря, а також у разі вагітності чи годування груддю. Жодні зміни кольору та/або консистенції препарату не впливають на його ефективність. Завжди звертатись до лікаря, якщо застосовуються інші вагінальні фармакологічні препарати.

## **Термін придатності**

36 місяців у разі щільно закритого контейнера, що зберігається акуратно.

## **Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей, сухому, чистому і прохолодному місці, подалі від джерел тепла і впливу прямого сонячного світла при температурі від 5 °С до 25 °С. Не зберігати і не застосовувати залишки.

Не використовувати, якщо коробка була відкрита або пошкоджена.

## **Упаковка**

5 пляшок по 100 мл із приєднаними канюлями для одноразового вагінального застосування

## **Виробник**

«ШЕДІР ФАРМА срл» – Італія – Віа Баньюло, 95 – 80063, П'яно-ді-Сорренто (НА)

Місце виробництва: «ШЕДІР ФАРМА С.р.л.», Авеzzано, Італія (SHEDIR PHARMA S.r.l., Avezzano, Italy)

# **Представник**

ТОВ «С.А.Ф.ФАРМА»

02160, м. Київ, пр. Соборності 7-А, офіс 514.