

Склад

1 капсула містить: *активні інгредієнти:* транс-ресвератрол 98% (з коріння горця японського *Polygonum cuspidatum*) – 100 мг (mg), транс-птеростільбен (trans-pterostilbene pTeroPure®) – 25 мг (mg), кверцетину дигідрат – 60 мг (mg);

допоміжні речовини: інулін, стеарат магнію (антиспікаючий агент); оболонка капсули: желатин, барвники: оксид заліза червоний, титану діоксид.

Властивості

Транс-ресвератрол 98% (з коріння горця японського (*Polygonum cuspidatum*)) – потужний поліфенол, який сприяє здоровому довголіттю за рахунок активації білків сіртуїнів, які відіграють важливу роль в метаболічних реакціях і є молекулярною основою запобігання процесу старіння, мають виражену антиоксидантну активність. Ресвератрол здатний викликати ефект обмеження калорій і попереджати відкладення жиру в організмі. Він сприяє поліпшенню пам'яті, зменшує ризик розвитку вікових, нейродегенеративних процесів, цукрового діабету 2 типу (особливо у осіб з надлишковою масою тіла); пригнічує процеси окислення і нейтралізує дію вільних радикалів, реакції з якими в організмі можуть призвести до розвитку новоутворень та інших захворювань. Завдяки потужним антиоксидантним властивостям, ресвератрол нормалізує рівень ліпідів (холестерину) в крові, позитивно впливає на синтез колагену, підтримує еластичність шкіри, запобігає передчасному старінню шкіри і виникненню зморшок, покращує стан волосся і нігтів. Ресвератрол гальмує розвиток і прогресування остеопорозу у жінок в клімактеричний і постклімактеричний період, володіє естрогеноподібними властивостями, здатний зв'язуватися з естрогеновими рецепторами, завдяки чому знижує стимулюючу дію власного естрадіолу та розвиток гормонозалежних новоутворень. Покращує обмін речовин при метаболічному синдромі, збільшує чутливість клітин до інсуліну при цукровому діабеті 2 типу. Виявляє дезінтоксикаційні властивості, зв'язує і нейтралізує вільні радикали при всіх станах, де присутній окислювальний стрес.

Транс-птеростільбен (trans-pterostilbene (pTeroPure®)) – це метильована молекула стільбену, яка структурно подібна молекулі транс-ресвератрола і володіє аналогічною біологічною активністю. Трансптеростільбен відновлює баланс антиоксидантних ферментів, зменшує запалення, регульоване фактором некрозу пухлини-альфа (TNF-альфа) шляхом блокування TNF-альфа і інтерлейкіну-1b (IL-1b), зменшуючи кількість активних форм кисню. Транс-птеростільбен є міметиком обмеження калорій, що перешкоджає відкладенню

жиру в організмі. На відміну від транс-ресвератролу, транс-птеростільбен має здатність швидше проникати через гематоенцефалічний бар'єр, надає «зворотний ефект» на підвищення дофаміну. Замість безпосереднього підвищення рівня дофаміну, він запобігає зниженню дофаміну в центрах пам'яті головного мозку. Це створює сприятливі умови для підвищення концентрації уваги і поліпшення когнітивних функцій. При одночасному застосуванні з транс-ресвератролом підсилює його дію і збільшує біодоступність.

Кверцетину дигідрат є агліконом багатьох рослинних флавоноїдних глікозидів, у тому числі рутину, і належить до вітамінних препаратів групи Р. Маючи капіляростабілізуючі властивості, пов'язані з антиоксидантним, мембраностабілізуючим впливом, знижує проникність капілярів. Кверцетин має протизапальний ефект завдяки блокаді ліпооксигеназного шляху метаболізму арахідонової кислоти, зниженню синтезу лейкотрієнів, серотоніну та інших медіаторів запалення. Сприяє підвищенню енергетичного забезпечення кардіоміоцитів завдяки антиоксидантному впливу та поліпшенню кровообігу. Репаративні властивості кверцетину полягають у прискоренні загоєння ран. Кверцетин також зв'язується з рецепторами естрогенів. Завдяки естрогеноподібним властивостям (вплив на пролінгідроксилазу, пригнічення фактора некрозу пухлин та синтез інтерлейкінів) має проостеокластні ефекти.

Рекомендації щодо застосування

Лаворін рекомендований як додаткове джерело транс-ресвератролу, транс-птеростільбену і кверцетину, що мають виражені антиоксидантні властивості, з метою нормалізації метаболічних процесів, профілактики старіння і відновлення внутрішніх сил організму. Лаворін сприяє підвищенню життєвого тону і гальмує процеси фізіологічного старіння. Застосовується при порушенні функцій нервової, серцево-судинної та ендокринної систем, особам з ослабленим імунітетом, при перевтомі і нервовому виснаженні.

Доцільно застосування особам, які проживають в екологічно несприятливих умовах для усунення негативного впливу шкідливих факторів довкілля на організм, а також особам, що піддаються хронічному токсичному впливу, в т.ч. під час хіміотерапії. Сприяє зниженню надмірної маси тіла при метаболічному синдромі. Покращує синтез колагену і позитивно впливає на відновлення шкіри.

Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування

Вживати дорослим по 1 капсулі 1-2 рази на добу, запиваючи достатньою кількістю питної води.

Застереження

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Лаворін не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням обов'язкова консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до складових компонентів, період вагітності та лактації, дитячий вік.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за кімнатної температури.

Термін придатності

24 місяці від дати виробництва.

Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.

Форма випуску

Капсули тверді в блістерах.

Кількість капсул в упаковці: вказано на упаковці. Маса вмісту 1 капсули: 500 мг (mg) $\pm$ 10 %. Загальна маса 1 капсули: 596 мг (mg) $\pm$ 10 %.

Виробник

Найменування та місцезнаходження і номер телефону виробника: ТОВ «Солефарм», Латвія, юридична адреса: Солефарм ТОВ, Латвія, вул. Алкшню 4, Яунмарупе, Марупський край, LV - 2166 / Solepharm Ltd, Latvia, Alksnu 4, Jaunmarupe, Marupes novads, LV 2166; адреса для листування: Солефарм ТОВ, Латвія, вул. Алкшню 4, Яунмарупе, Марупський край, LV - 2166, тел.: +37129484403 / Alksnu 4, Jaunmarupe, Marupes novads, LV 2166, Latvia; тел.: +37129484403.

Найменування та місцезнаходження і номер телефону ексклюзивного представника: ТОВ «БАЗКІД ФАРМ ГРУП», Україна, 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2, офіс; тел.: +38(044) 337-25-38.