

## Опис

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей: ентеральне **харчування Нутрізон Енергія / Nutrison Energy** – суміш рідка, з високим вмістом енергії, повноцінна, збалансована, готова до вживання, для годування через зонд. Для дієтичного харчування при мальнутриції (нутритивній недостатності) для пацієнтів з підвищеною потребою в енергії від 3 років і старше та дорослих.

- Висококалорійний, високобілковий, повноцінний, збалансований продукт для зондового харчування.
- Модифікований склад білка сприяє кращому засвоєнню.
- Наявність середньоланцюгових тригліцеридів забезпечує легке засвоєння жирового компонента у випадку ферментативної (ліпазної) недостатності.
- Містить натуральні каротиноїди, вітамінами В, С, Е та мікроелементи (хром, селен, мідь) – забезпечує антиоксидантний захист.
- Продукт містить слід лактози та харчових волокон.
- Без глютену, не містить генетично модифікованих компонентів.
- Запаковано в захисному середовищі. Продукт стерилізовано при ультрависокій температурі.

## Показання до використання

Може використовуватися для зондового харчування як єдине або додаткове джерело харчування у випадках, пов'язаних із нутритивною недостатністю у пацієнтів з підвищеною потребою в енергії. Nutrison Energy як єдине джерело харчування підходить пацієнтам з високими потребами у енергії та білках, яким необхідна дієта, зокрема, пацієнтам з недоїданням чи ризиком недоїдання, за необхідності, з обмеженням об'єму рідини, що подається.

## Склад

**Склад:** вода, мальтодекстрин, рослинні олії (ріпакова олія, соняшникова олія), білок із сої, ізолят горохового білка, казеїнат білка (**з коров'ячого молока**), інουλін, олігофруктоза, білок з сироватки (**з коров'ячого молока**), гумарабік, харчові волокна (**полісахариди із сої**), регулятор кислотності (лимонна кислота), емульгатор (**соєвий лецитин**), цитрат калію, **риб'ячий жир**, целюлоза, гідроксид калію, гідроортофосфат магнію, хлорид натрію, хлорид калію, гідроксид калію, каротиноїди (**містить сою**): (β-каротин, живиця лікопену із томатів, лютеїн), хлорид холіну, резистентний крохмаль, L-аскорбат натрію, гідроксид магнію, лактат заліза (II), сульфат цинку, нікотинамід, глюконат міді, D-пантотенат кальцію, гідрохлорид піридоксину, гідрохлорид тіаміну,

рибофлавін, сульфат марганцю (II), ретинілацетат, фторид натрію, ацетат DL-альфа-токоферолу, хлорид хрому (III), фолієва кислота, селеніт натрію, йодид калію, фітоменадіон, D-біотин, молібдат натрію, холекальциферол, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.

| <b>Поживна цінність</b>          |                       | <b>на 100 ml (мл)</b> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Енергетична цінність</b>      | kJ (кДж)/ kcal (ккал) | 630/150               |
| <b>Жири</b> , з них:             | g (г)                 | 5,8                   |
| Насичені                         | g (г)                 | 0,69                  |
| Мононенасичені                   | g (г)                 | 3,2                   |
| Поліненасичені                   | g (г)                 | 1,9                   |
| - Докозагексаєнова кислота (ДГК) | mg (мг)               | 13,5                  |
| - Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | mg (мг)               | 20,0                  |
| <b>Вуглеводи</b> , з них:        | g (г)                 | 18,5                  |
| Цукри                            | g (г)                 | 1,2                   |
| Лактоза                          | g (г)                 | <0,025                |
| <b>Харчові волокна</b>           | g (г)                 | 0                     |
| <b>Білки</b>                     | g (г)                 | 6,0                   |
| <b>Сіль</b>                      | g (г)                 | 0,34                  |

|                             |                   |         |
|-----------------------------|-------------------|---------|
| <b>Вітаміни:</b>            |                   |         |
| Вітамін А                   | μg (мкг)          | 123     |
| Вітамін D3                  | μg (мкг)          | 2,55    |
| Вітамін Е                   | mg α-TE (мг α-ТЕ) | 1,9     |
| Вітамін К                   | μg (мкг)          | 12,0    |
| Тіамін                      | mg (мг)           | 0,30    |
| Рибофлавін                  | mg (мг)           | 0,45    |
| Ніацин                      | mg NE / mg (мг)   | 2,7/1,4 |
| Пантотенова кислота         | mg (мг)           | 0,63    |
| Вітамін В6                  | mg (мг)           | 0,45    |
| Фолієва кислота             | μg (мкг)          | 36,0    |
| Вітамін В12                 | μg (мкг)          | 0,60    |
| Біотин                      | μg (мкг)          | 4,50    |
| Вітамін С                   | mg (мг)           | 19,5    |
| <b>Мінеральні речовини:</b> |                   |         |
| Натрій                      | mg (мг)           | 135     |

|             |          |      |
|-------------|----------|------|
| Калій       | mg (мг)  | 201  |
| Хлориди     | mg (мг)  | 100  |
| Кальцій     | mg (мг)  | 120  |
| Фосфор      | mg (мг)  | 90   |
| Фосфати     | mg (мг)  | 276  |
| Магній      | mg (мг)  | 31,2 |
| Залізо      | mg (мг)  | 2,4  |
| Цинк        | mg (мг)  | 1,5  |
| Мідь        | mg (мг)  | 0,22 |
| Марганець   | mg (мг)  | 0,23 |
| Фториди     | mg (мг)  | 0,16 |
| Молібден    | µg (мкг) | 16,5 |
| Селен       | µg (мкг) | 8,55 |
| Хром        | µg (мкг) | 9    |
| Йод         | µg (мкг) | 21   |
| <b>Інше</b> |          |      |

|              |                      |      |
|--------------|----------------------|------|
| Каротиноїди  | mg (мг)              | 0,30 |
| Холін        | mg (мг)              | 55,5 |
| Осмолярність | mOsmol/l (мОсмоль/л) | 400  |
| Вода         | ml (мл)              | 78   |

### **Застереження**

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Застосовувати тільки під наглядом лікаря! Може бути використане як єдине джерело харчування. З обережністю застосовувати для дітей віком від 3 років. Не є лікарським засобом.

### **Протипоказання**

Не використовувати для дітей віком до 3 років. Не використовувати хворим на галактоземію.

### **Термін придатності**

12 місяців

### **Умови зберігання**

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 °C до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після відкриття закрити пляшку та зберігати в холодильнику і спожити протягом 24 годин.

### **Форма випуску**

Рідка суміш у спадаючій пластиковій пляшці, об'ємом 1000 ml (мл) □.

### **Виробник**

**Виробник:** «Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ Зутермер/ "N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 НМ Zoetermeer, The Netherlands.

**Імпортёр:** ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна», Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2

### **Спосіб застосування**

Перед застосуванням перевірити зовнішній вигляд продукту, добре збовтати. Не слід розбавляти продукт та додавати лікарські засоби. Застосовувати суміш кімнатної температури.

**Рекомендований строк споживання:** строк споживання узгоджується з лікарем.