

## Опис

Функціональне дитяче харчування для дітей від 1 до 6 років або з масою тіла від 8 до 20 кг, готова до вживання рідка суміш. Ізокалорійна суміш (1 ккал/1 мл) для базового ентерального харчування.

- Повноцінний, збалансований склад.
- Суміш для початкового чи базового ентерального харчування дітей.
- Склад білка – 60% сироваткових білків і 40% казеїну.
- Суміш для дітей, адаптована за віком, з урахуванням вікових потреб у макрота мікронутрієнтах.
- Фізіологічна осмолярність для кращого засвоєння і переносимості.
- Не містить глютену, холестерину, харчових волокон і генетично модифікованих компонентів.
- Готова до вживання рідка суміш для зручності та безпеки використання.

## Показання до використання

Може бути єдиним джерелом харчування для дітей віком від 1 до 6 років або масою тіла від 8 до 20 кг чи доповненням до основного раціону.

- При білково-енергетичній недостатності, підвищених білково-енергетичних витратах (критичних станах, травмах, опіках, інфекційних захворюваннях, сепсисі, важких оперативних втручаннях, вроджених та набутих ураженнях ЦНС, серцево-судинної системи).
- Для пацієнтів на етапі передопераційної підготовки та післяопераційного ведення під час корекції вад розвитку (вад серця, вад щелепно-лицевої ділянки, шлунково-кишкового тракту, сечовивідної системи, тощо).
- Для дітей, які не можуть харчуватися самостійно чи відмовляються від прийому їжі (онкопатологія, ураження ЦНС, шлунково-кишкового тракту, тощо).

Використовується для перорального прийому чи введення через зонд.

Дозування розраховується лікарем залежно від вікових потреб дитини в енергії та білку.

## Склад

Вода, мальтодекстрин, рослинні олії (рапсова олія, соняшникова олія), концентрат білка з сироватки (з коров'ячого **молока**), казеїнат натрію (з коров'ячого **молока**), емульгатор (**соєвий** лецитин), **риб'ячий** жир, регулятор

кислотності (лимонна кислота), гідроортофосфат калію, хлорид натрію, фосфат кальцію, хлорид калію, гідроксид кальцію, цитрат калію, L-аскорбат натрію, каротиноїди (містить **сою**) ( $\beta$ -каротин, лютеїн, живиця лікопену з томатів), хлорид холіну, гідроксид магнію, гідроксид калію, таурин, лактат заліза (II), сульфат цинку, L-карнітин, ретинілацетат, глюконат міді, нікотинамід, селеніт натрію, холекальциферол, сульфат марганцю (II), D-пантотенат кальцію, D-біотин, гідрохлорид тіаміну, ацетат DL-альфа токоферолу, рибофлавін, гідрохлорид піридоксину, фолієва кислота, хлорид хрому (III), йодид калію, фторид натрію, ціанокобаламін, молібдат натрію, фітоменадіон. Без ГМО. Без глютену.

|                                |            |           |
|--------------------------------|------------|-----------|
| <b>Поживна цінність</b>        |            | на 100 мл |
| <b>Енергетична цінність</b>    | кДж / ккал | 420/100   |
| <b>Жири</b> , з них:           | г          | 4,4       |
| насичені                       | г          | 0,5       |
| мононенасичені                 | г          | 2,6       |
| поліненасичені                 | г          | 1,3       |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | мг         | 8,41      |
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) | мг         | 35,7      |
| <b>Вуглеводи</b> , з них:      | г          | 12,5      |
| цукри                          | г          | 0,8       |
| лактоза                        | г          | <0,025    |
| <b>Харчові волокна</b>         | г          | 0         |

|                     |            |          |
|---------------------|------------|----------|
| <b>Білки</b>        | г          | 2,5      |
| <b>Сіль</b>         | г          | 0,15     |
| <b>Вітаміни</b>     |            |          |
| Вітамін А           | мкг        | 41,0     |
| Вітамін D           | мкг        | 1,0      |
| Вітамін Е           | мг α-ТЕ    | 1,3      |
| Вітамін К           | мкг        | 4,0      |
| Тіамін              | мг         | 0,15     |
| Рибофлавін          | мг         | 0,16     |
| Ніацин              | мг NE / мг | 1,1/0,46 |
| Пантотенова кислота | мг         | 0,33     |
| Вітамін В6          | мг         | 0,12     |
| Фолієва кислота     | мкг        | 15,0     |
| Вітамін В12         | мкг        | 0,25     |
| Біотин              | мкг        | 4,0      |
| Вітамін С           | мг         | 10,0     |

|                            |     |       |
|----------------------------|-----|-------|
| <b>Мінеральні речовини</b> |     |       |
| Натрій                     | мг  | 60,0  |
| Калій                      | мг  | 110,0 |
| Хлориди                    | мг  | 95,0  |
| Кальцій                    | мг  | 60,0  |
| Фосфор                     | мг  | 50,0  |
| Магній                     | мг  | 11,0  |
| Залізо                     | мг  | 1,0   |
| Цинк                       | мг  | 1,0   |
| Мідь                       | мг  | 0,08  |
| Марганець                  | мг  | 0,15  |
| Фториди                    | мг  | 0,07  |
| Молібден                   | мкг | 4,0   |
| Селен                      | мкг | 3,0   |
| Хром                       | мкг | 3,5   |
| Йод                        | мкг | 10,0  |

|              |           |      |
|--------------|-----------|------|
| <b>Інші</b>  |           |      |
| Каротиноїди  | мг        | 0,1  |
| L-карнітин   | мг        | 2,0  |
| Холін        | мг        | 20,0 |
| Таурин       | мг        | 7,5  |
| Вода         | мл        | 85   |
| Осмолярність | мОсмоль/л | 200  |

### **Спосіб застосування**

Перед застосуванням перевірити зовнішній вигляд продукту, добре збовтати. Не слід розбавляти продукт та додавати лікарські засоби. Застосовувати суміш кімнатної температури.

### **Рекомендації щодо застосування**

Функціональне дитяче харчування: ентеральне харчування Нутріні/Nutrini – суміш рідка, повноцінна, збалансована, готова до вживання, без харчових волокон, при захворюваннях, пов'язаних з мальнутрицією і недостатнім зростанням, пов'язаним з недоїданням, для дітей від 1 до 6 років або з масою тіла від 8 до 20 кг для годування через зонд. Продукт містить сліди лактози.

### **Застереження**

Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Застосовувати тільки під наглядом лікаря! Може бути використане як єдине джерело харчування дітей від 1 до 6 років або вагою від 8 до 20 кг. Не є лікарським засобом.

### **Протипоказання**

- Алергія на білки коров'ячого молока.
- Стани, при яких ентеральне харчування неможливе.
- Індивідуальна непереносимість компонентів.
- Забороняється вводити внутрішньовенно.
- Не використовувати для дітей віком до 1 року.
- Не використовувати для хворих на галактоземію.

**Рекомендований строк споживання:** строк споживання узгоджується з лікарем.

### **Умови зберігання**

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після першого відкриття, закрити пляшку та зберігати в холодильнику максимум 24 години.

### **Термін придатності**

12 місяців

### **Форма випуску**

Рідка суміш у спадаючій пластиковій пляшці, об'ємом 500 мл □.

### **Виробник**

«Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ Зутермер /  
"N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, The Netherlands