

Опис

Комбінований засіб природного походження. Засіб в своєму складі містить: екстракт ромашки квіток рідкий, екстракт нагідок квіток рідкий, екстракт деревію рідкий; допоміжні речовини: калію дигідрофосфат, динатрію гідрофосфат дигідрат, полівінілпіролідон, вода очищена.

Фізіологічно активні речовини, які входять до складу спрею чинять протизапальну, протимікробну, спазмолітину, ранозагоювальну та антиоксидантну дію.

Не є лікарським засобом.

Показання до використання

Профілактичний і додатковий до основного лікування засіб, який використовується при:

- афтозний та інші стоматити
- пародонтоз
- виразково-некротичний гінгівостоматит
- після видалення зубних відкладень, а також вишкрібання патологічних ясеневих кишень
- носінні зубних протезів
- ангінах
- гострі респіраторні захворювання верхніх дихальних шляхів (тонзиліти, фарингіти, ларингіти)
- перші симптоми грипу

Спосіб застосування

Спрей застосовується місцево, зрошують порожнину рота 1-2 натисканнями на клапан контейнера 3-5 рази на добу, 7-10 днів.

Передозування

Можливе посилення побічних ефектів.

Побічні ефекти

При застосуванні засобу можливі алергічні реакції, почервоніння шкіри, висипання, свербіж

Особливості застосування

Особливі умови застосування

Перед початком застосування необхідно порадитися з лікарем. Перед застосуванням визначають чутливість до спрею, для цього потрібно зробити пробне оприскування порожнини рота (1 натискання на клапан контейнера). У разі відсутності протягом 6-8 годин ознак алергії (почервоніння шкіри, висипання, набряк губ тощо) засіб можна застосовувати.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності або годування груддю засіб застосовують лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами

Не впливає.

Застосування препарату у дітей

Досвід застосування препарату у дітей відсутній.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів засобу.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати у пакуванні виробника за температури від 2 °С до 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

Спрей по 25 мл в полімерному або скляному флаконі з розпилювачем, що накручується. Флакон вкладається у пачку з картону.