

Склад

Натрію цитрат 0.4 г (g)

Показання

Рекомендується для відновлення нюху після перенесених ГРВІ, у тому числі COVID-19.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та дітям з 12 років застосовувати інтраназально у вигляді розчину, який перед застосуванням необхідно приготувати, використовуючи в якості розчинника прокип'ячену та охолоджену до кімнатної температури воду.

Спосіб приготування розчину засобу «Цитралек»

У флакон, який містить порошок, необхідно додати прокип'ячену та охолоджену до кімнатної температури воду:

1. Відгвинтити кришку у флаконі з порошком.
2. З чистого посуду за допомогою мірного пристрою відміряти 10 мл прокип'яченої та охолодженої до кімнатної температури води та додати у флакон із порошком.
3. Нагвинтити кришку на флакон і збовтати до повного розчинення порошку.
4. Замінити кришку на назальний розпилювач, що додається. Розчин готовий до застосування. Після застосування насадку промити водою.

Після кожного застосування засобу назальний розпилювач закривати захисним ковпачком.

Після очищення носової порожнини отвір дозатора (назального розпилювача) слід ввести в носовий хід та натиснути 1-2 рази. Розчин засобу застосовувати 2 рази на добу протягом 14 днів.

При кожному натиску назальний розпилювач розпилює 0,12-0,13 мл (2-3 краплі) засобу.

Перед першим застосуванням необхідно зняти захисний ковпачок та періодично натискаючи на назальний розпилювач забезпечити стійке розпилення. Під час застосування флакон має знаходитись в вертикальному положенні, тому не слід нахилити або закидати голову.

Спосіб застосування:

застосовується у вигляді розчину інтраназально.

Термін вживання:

готовий розчин зберігати у холодильнику не більше 30 діб (при температурі від 2 до 8°C).

Протипоказання

Підвищена особиста чутливість до натрію цитрату. Діти до 12 років, період вагітності та годування груддю – після консультації з лікарем.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці, у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Термін придатності

3 роки.

Форма випуску

Порошок для приготування розчину по 0.4 г (g) г у скляному флаконі, у комплекті з мірним пристроєм та назальним розпилювачем.

Не є лікарським засобом!

Виробник

ТОВ «Исток-Плюс».

Адреса виробництва:

Україна, 69032, м. Запоріжжя, вул. Макаренка, 4.