

Склад

1 таблетка містить: активні інгредієнти: Екстракт якірців сланких (*Tribulus terrestris*) - 750 mg (мг), Цинку бісгліцинат - 32 mg (мг), L-селенометіоніну - 25 mg (мг), (що відповідає 50 µg (мкг) селену).

Антиспікаючі агенти: мікрокристалічна целюлоза, кальцію стеарат, біосил.

Без ГМО.

Властивості

Екстракт якірців сланких (*Tribulus terrestris*) - містить стероїдні сапоніни, зокрема протодіосцин, який позитивно впливає на проникність клітинної мембрани, ерекtilьну функцію, метаболізм холестерину та імунітет; сприяє нормалізації гормонального дисбалансу чоловіка та підвищує чутливість клітин до чоловічих гормонів, активізуючи андрогенні рецептори. Має гіполіпідемічні властивості: сприяє зниженню рівня загального холестерину та ліпопротеїдів низької щільності.

L-селенометіонін є органічним джерелом селену, який характеризується високою біодоступністю.

Селен є важливим мінералом у нашому організмі, бере участь у захисті клітин від токсичного впливу, активує захисні сили організму, речовина приносить користь при інфекційних та вірусних захворюваннях.

Найголовніша функція селену для чоловічої статеві сфери – участь у виробленні і біосинтезі андрогену тестостерону, що істотно покращує склад та якість еякуляту.

Цинку бісгліцинат - має великою мірою позитивний вплив на чоловіче здоров'я. Цинк відповідальний за статеве здоров'я чоловіка, а також є головним будівельним матеріалом молекули тестостерону. Цинк

відповідальний за здоров'я всієї чоловічої статевій системи і є профілактичним засобом проти аденоми передміхурової залози та простатиту, а також є будівельним матеріалом для волосся і перешкоджає чоловічому облісінню.

Не є лікарським засобом

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендована як джерело біологічно активних речовин, зокрема протодіосцину та рослинних фітонутрієнтів. Сприяє поліпшенню чоловічого здоров'я, підвищенню рівня статевих гормонів та лібідо, нормалізації функціонування чоловічої статевій системи.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 таблетці 2 рази на день незалежно від прийому їжі.

Тривалість споживання: 3-4 місяців. В подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Застереження

- Індивідуальна несприйнятливості компонентів, діти.
- Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
- Не перевищувати рекомендовану добову кількість.
- Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Форма випуску

1 таблетка масою нетто 1350 mg (мг) $\pm$ 7 % в кількості №30, №60 шт в упаковці виробника.

Термін придатності

24 місяці від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці за температури від 4° С до 25° С.