

Склад

1 таблетка містить: кальцію цитрат – 500 мг, вітамін D₃ – 50 мкг (2000 МО), вітамін K₂ – 75 мкг.

Без ГМО. Містить лактозу. Не є лікарським засобом.

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендована як додаткове джерело кальцію, вітаміну D₃ і вітаміну K₂. Сприяє покращенню формування кісткової тканини, збільшенню щільності кісток та їх стійкості до перелому.

Кальцій – один із найважливіших мінеральних компонентів організму людини. Близько 99% кальцію міститься в кістках і зубах, в яких він є основним будівельним матеріалом. Також кальцій бере участь у багатьох метаболічних процесах.

Кальцій знижує проникність клітинних мембран, а також відіграє важливу роль у згортанні крові. Достатнє споживання кальцію і фосфору, їх нормальне співвідношення в раціоні сприяє зниженню артеріального тиску. Кальцій відіграє важливу роль у належному функціонуванні судинної системи та виробленні гормонів, проведенні нервових стимулів, скороченні м'язів.

Цитратна сіль кальцію не змінює кислотність, тому може споживатись при порушенні кислотності шлунку.

Вітамін D₃ сприяє засвоєнню кальцію та фосфору в кістках, зубах і м'язах. Також вітамін D₃ надзвичайно важливий для процесів синтезу білків в організмі, що, в свою чергу, забезпечує належну мінералізацію кісток і зміцнення м'язів. Сприяє підтриманню нормальної функції імунної системи, яка забезпечує опірність організму до інфекцій і запальних процесів.

Вітамін K₂ необхідний для правильного розподілу і засвоєнню кальцію в організмі. Достатня кількість вітаміну K₂ сприяє потраплянню кальцію у кістки та зуби, попереджуючи його відкладення на стінках судин і у м'яких тканинах. Тому вітамін K₂ є необхідним фактором для зміцнення кісток і попередження переломів.

Спосіб застосування

Дорослим по 1 таблетці 2 рази на день під час прийому їжі. Перед споживанням рекомендована консультація лікаря. Тривалість курсу споживання та його повторення визначає лікар.

Застереження

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Підвищена чутливість до інгредієнтів продукту. Період вагітності та годування груддю, діти.

Форма випуску

Таблетки №60.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла та у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30°C.

Не є лікарським засобом. Інформація про дієтичну добавку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Є застереження та протипоказання.

Виробник

Eubion Corporation (Варшава, Польща)