

Склад

Основні складники	у 1 саше
Глюкозаміну сульфат .2KCl*	1 500 мг
Колаген	1000 мг
Вітамін С (L-ascorbic acid)	120 мг (150%) **
Хондроїтину сульфат	50 мг
Імбир	40 мг
Марганець (manganese gluconate)	2 мг (100%) **

*з ракоподібних

**%NRVs – відсоток референсних величин споживання

допоміжні речовини: наповнювач сорбітол (E420), регулятор кислотності лимонна кислота (E330), підсолоджувач цикламат натрію (E952), ароматизатор лимон, антизлежувач кремнію діоксид (E551).

Властивості

Глюкозамін впливає на діяльність опорно-рухового апарату. Підтримує структуру та функціонування суглобів, суглобових зв'язок і сухожиль. Бере участь у формуванні хрящової тканини.

Хондроїтин - є одним з компонентів сполучної тканини, сухожиль і суглобів. Хондроїтину сульфат є складовою речовини кісток і хрящів, що зберігає цілісність хрящового матриксу. Колаген є основним компонентом у будові сполучної тканини організму. Він допомагає зміцнити хрящі, підтримуючи їх функціонування. Сприяє зміцненню суглобів, їх гнучкості і міцності. Допомагає синтезувати нову хрящову тканину.

Марганець (Mn) - це мінерал, який бере участь у багатьох ферментних системах в організмі і є важливим компонентом у раціоні. Марганець сприяє розвитку кісткової тканини і підтримці суглобової рідини. За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA), використання марганцю сприяє:

- Захисту ДНК, білків і ліпідів від окисного пошкодження;
- Допомагає підтримувати стан кісток;
- Бере участь у перебігу метаболізму і виробленні енергії;
- Сприяє формуванню сполучної тканини.

Аскорбінова кислота бере участь в утворенні колагену. Це є корисним для функціонування кісток та хрящів. Сприяє покращенню метаболізму та утворенню енергії, чим допомагає зменшити відчуття втоми.

Імбир містить антиоксиданти, які допомагають захистити клітини від пошкоджень небезпечними вільними радикалами.

Показання до використання

Рекомендовано приймати для збереження здорової структури суглобів та сухожиль, для зміцнення хрящової тканини.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Вагітні або жінки що годують груддю перш ніж вживати цей продукт повинні проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування

Вміст саше розчинити приблизно у 150 мл води, добре перемішати і випити. 1 саше на добу під час їжі. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не перевищувати рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.

Перед споживанням потрібно ознайомитись з листком-вкладишем і проконсультуватись з лікарем. Не використовувати після завершення дати мінімального терміну придатності.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній закритій упаковці, при температурі не вище +25°C, в захищеному від світла місці. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.

Упаковка

По 20 саше в упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Fortex Nutraceuticals Ltd, Болгарія.