

Склад

Склад на 1 таблетку: наповнювач целюлоза мікрокристалічна; Revifast[®] (екстракт кореня гірчака японського (*Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc*); наповнювач магнію гідроксид) з мінімальним вмістом транс-ресвератролу 30 %; транс-ресвератрол; антиспікаючий агент магнієві солі жирних кислот; наповнювач зшита карбоксиметилцелюлоза натрію; антиспікаючі агенти: тальк, кремнію діоксид; загущувач гуміарабік; вітамін B12 (ціанокобаламін, мальтодекстрини, регулятори кислотності: натрію цитрат та лимонна кислота); вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид); Extrafolate-S[®] (кальцій-L-метилфолат або 5-метилтетрагідрофолат кальцію); вітамін D (холекальциферол).

Активні інгредієнти	Добова доза (2 таблетки)	NRV*, %
Revifast [®] з якого транс-ресвератролу	160 мг (mg) 48 мг (mg)	
Транс-ресвератрол	102 мг (mg)	
Загальна кількість транс-ресвератролу	150 мг (mg)	
Вітамін B6	1,4 мг (mg)	100
Фолієва кислота з 5-метилтетрагідрофолату кальцію (Extrafolate-S [®])	400 мкг (µg)	200
Вітамін D	5 мкг (µg)	100
Вітамін B12	2,5 мкг (µg)	100

*NRV – Довідкова інформація щодо поживної цінності відповідно до Регламенту ЄС 1169/2011

Без ГМО. Без глютену та лактози

Дієтична добавка на основі Revifast[®], транс-ресвератролу, Extrafolate-S[®], вітамінів B6, B12 та D

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендована, в якості дієтичної добавки до раціону харчування, як додаткове джерело біологічно активних речовин – транс-ресвератролу, фолієвої кислоти та вітамінів: B6, B12, D.

Ресвератрол може покращити якість ооцитів, підвищити концентрацію та рухливість сперматозоїдів. Revifast[®] (ресвератрол на основі гідроксиду магнію) має підвищену швидкість розчинення та шлункової абсорбції, що призводить до кращих фармакокінетичних властивостей.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по одній таблетці до прийому їжі вранці та ввечері, запиваючи водою.

Застереження

Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Не призначений для діагностики та лікування. Перед початком та при одночасному застосуванні з будь-якими лікарськими засобами рекомендована консультація лікаря. Не слід перевищувати рекомендовану добову дозу. Не вживати після закінчення мінімального терміну придатності.

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка.

Форма випуску

Таблетки № 30.

Маса нетто: 15 г (g) (30 таблеток по 500 мг (mg)).

Термін придатності

30 місяців.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Виробник

Виробник: ФМК С.Р.Л., Via Асі Консортіле Км 0+200 - 03013 Ферентіно (FR), Італія; *за ліцензією:* ЕсЕндАр Фармацевтічі С.п.А., Via дей Піоппі 2, 06083 Бастія-Умбра (PG), Італія.

Імпортер в Україні/ Підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача: ТОВ «Ділео Фарма», вул. Ілленка, буд.83-Д, офіс 404, м. Київ, 04119