

Склад

Вода, цукор, фруктоза, гідролізат молочного протеїну (Lactium HD4), загущувач (ксантанова камідь), регулятор кислотності (лимонна кислота), ароматизатор «карамель», консерванти (натрію бензоат, калію сорбат), піридоксину гідрохлорид (вітамін B6). Без ГМО.

Опис

Фломма – дієтична добавка на основі гідролізату молочного протеїну Lactium та Вітаміну B6, яка рекомендована для покращення стану нервової системи та нормалізації процесу засинання та якості сну у дітей.

Існує тісний взаємозв'язок між порушеннями сну та емоційними розладами. Психоемоційні розлади можуть призводити до порушення сну: ускладнювати засинання, погіршувати якість та скорочувати час сну. В свою чергу, недосипання призводить до підвищення втоми, погіршення когнітивних функцій, зниження концентрації уваги та здатності до навчання, виникнення поведінкових проблем. Наслідком цього може бути пригнічення настрою, виникнення відчуття занепокоєння та складності в контролюванні емоцій.

Таким чином Фломма сприяє:

- зменшенню емоційного напруження;
- підвищенню стійкості до стресу;
- швидкому засипанню;
- покращенню якості сну;
- покращенню концентрації уваги та здатності до навчання.

Показання

Фломма може бути використана як додаткове джерело природних поживних речовин: гідролізату молочного протеїну Lactium HD4 та вітаміну B6, що підтримують оптимальне функціонування нервової системи та сприяють нормальному процесу засинання, покращенню глибини і якості сну.

В свою чергу, нормальний сон сприяє зняттю втоми, допомагає позбутися зайвої дратівливості та занепокоєння, покращує здатність до навчання, запам'ятовування, концентрації уваги.

Дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання

Не вживати при підвищеній чутливості до компонентів, що входять у склад продукту у т.ч алергії на молочні продукти. Не слід вживати дітям до 3 років, жінкам під час вагітності та грудного вигодовування. Містить цукор, з обережністю використовувати у хворих на цукровий діабет, обов'язковий контроль рівня цукру в крові.

Спосіб застосування та дози

Вживати внутрішньо дітям з 3-х років по 5 мл 1 раз на добу; дітям з 8 років по 7,5 мл 1 раз на добу; дітям з 12 років по 10 мл 1 раз на добу. Можна споживати протягом дня за 5-10 min. (хвилин) до їди. Звичайна рекомендація щодо вечірнього споживання за 1-2 години перед сном. Зазвичай термін вживання становить 24 дні, в подальшому тривалість споживання узгоджувати з лікарем.

Перед кожним вживанням пляшку необхідно збовтати.

Тривалість споживання визначається лікарем індивідуально.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Термін придатності після першого відкриття пляшки становить 30 днів, пляшку треба тримати щільно закритою. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці або у разі порушення її цілісності.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15 °C до 25 °C.

Упаковка

По 120 мл у флаконі.

Виробник

ЕргоФарма Д.О., Словенія.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

ДАІ 1, Трновле при Целе, 3000 Целе, Словенія.