

Склад

Активні інгредієнти:

екстракт кореня пеларгонії сидоподібної – 8 мг (еквівалентно 80 мг рідкого екстракту 1:8-10);

екстракт квіток первоцвіту весняного з філіжанками - 13,5 мг (3-6:1);

екстракт квіток бузини чорної – 13,5 мг (3-6:1);

екстракт трави вербени лікарської – 13,5 мг (3-6:1);

екстракт трави фіалки триколірної – 13,5 мг (3-6:1);

екстракт трави чебрецю – 16 мг (160 мг рідкого екстракту (1:2-2,5);

екстракт листя плюща звичайного – 13,5 мг (5-7,5:1);

екстракт кореня солодки голої – 13,5 мг (3-6:1);

екстракт плодів шипшини коричневого – 13,5 мг (10:1);

цинку сульфат – 9 мг;

ефірна олія евкаліпта – 0,48 мг;

ефірна олія м'яти перцевої – 0,24 мг;

ефірна олія чебрецю – 0,24 мг;

допоміжні речовини: підсолоджувачі мальтозу, декстрозу, вищі цукру, мальтотріозу, сорбітол, мальтодекстрин; сорбат калію.

Опис

Комплексна сполука компонентів, що входять до складу сиропу Дефлю, виявляє противірусну, антибактеріальну, секретолітичну та спазмолітичну дію, забезпечує протизапальний та протинабряковий ефекти.

Екстракт кореня пеларгонії сидоподібної має противірусну та антибактеріальну властивість, цинк та екстракт шипшини сприяють підвищенню опірності організму до інфекцій та покращенню імунної системи.

Екстракти первоцвіту, вербени, бузини сприяють розрідженню секретії слизу в приносових пазухах.

Протизапальна дія екстракту чебрецю, солодки, фіалки сприяє зменшенню набряку слизової оболонки та відкриття співустя пазух до порожнини носа, яка покращує відтік слизу та сприяє прискоренню одужання при нежиті.

Екстракти чебрецю, солодки, фіалки, плюща сприяють збільшенню та розрідженню секретії залоз верхніх дихальних шляхів та бронхів, підвищенню активності миготливого епітелію, допомагаючи покращити відтік мокротиння при кашлі.

Екстракти чебрецю, солодки, первоцвіту, вербени втамовують спазми м'язів бронхів, полегшують відкашлювання.

Рекомендації щодо застосування

Вживати як харчову добавку дітям від 3-х років і дорослим як додаткове джерело флавоноїдів, вітамінів та активних речовин, які сприяють поліпшенню загального стану організму, полегшенню нежиті та відкашлювання, а також прискоренню одужання при гострих респіраторних захворюваннях, грипі та застуді.

Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком прийому рекомендовано консультацію лікаря.

Протипоказання

Підвищена чутливість до окремих компонент продукту.

При одночасному прийомі кількох лікарських засобів рекомендується консультація лікаря. Не рекомендується застосовувати при вагітності та під час лактації, при запаленні нирок.

Не застосовувати при непереносимості деяких цукрів або діабеті 1-го типу.

При прийомі сиропу слід стежити за здоров'ям зубів, особливо перед сном.

Спосіб застосування та дози

Дітям від 3-6 років – 1/2 мірної ложки (2,5 мл) 3 рази на день після їди;

дітям від 6-12 років – 1 мірна ложка (5 мл) 3 рази на день після їди;

дітям від 12 років та дорослим – 2 мірні ложки (10 мл) 3 рази на день після їди.

Тривалість прийому становить 7-10 днів, якщо лікар не призначив інші терміни. Доза може збільшуватись лікарем.

Не рекомендується перевищувати рекомендовану для щоденного вживання дозу.

Термін придатності

3 роки.

Умови зберігання

Закритий продукт зберігати в упаковці виробника за кімнатної температури від 15 до 25°C у сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.

Після відкриття зберігати в упаковці виробника в сухому, захищеному від прямого сонячного проміння і недоступному для дітей місці при температурі не вище 25°C.

Упаковка

Сироп у темному скляному флаконі із мірною ложечкою об'ємом 5 мл.

Виробник

ПП "Чарлі", Україна