

Склад

Склад на одну порцію (1 таблетка):

гемоглобін (Bovine Haemoglobin) - 519 mg;

заліза сульфат (II) (Ferrous sulfate) - 81 mg.

Інші компоненти: кальцію гідрофосфат, целюлоза мікрокрісталічна, магнію стеарат, кремнію діоксид, полівінілполіпіролідон; склад оболонки: титану діоксид (E 171), гідроксипропілметилцелюлоза, заліза оксид червоний (E172), заліза оксид чорний (E172) OPADRYII white 85G58923 (спирт полівініловий, титану діоксид (E 171), тальк, поліетиленгліколь, лецитин, індигодин (E 132)); OPADRY II 45U25141 red brownish (гідроксипропілметилцелюлоза, полідекстроза, заліза оксид червоний (E172), тальк, мігліол (Miglyol®) 810).

Опис

Дієтична добавка РИХТЕР ФерроБіо розроблена спеціально для використання в ситуаціях, коли звичайне харчування не дозволяє отримати достатню кількість заліза необхідна для повноцінного функціонування організму людини. Саме за допомогою заліза, що входить до складу гемоглобіну, відбувається транспортування кисню і утилізація вуглекислого газу.

В організмі людини залізо відіграє важливу роль в процесах метаболізму і вироблення енергії. Достатня кількість заліза необхідна для підтримки міцного здоров'я і гарного самопочуття.

Організм людини не здатний самостійно виробляти залізо, тому вимагає регулярного постачання його з продуктами харчування. У деяких випадках організм не отримує достатньої кількості заліза зі звичайним харчуванням, що призводить до дефіциту цього мікроелемента з проявом таких симптомів як: втома, синдром неспокійних ніг, нестача енергії, випадання волосся, ламкість нігтів, головний біль, задишка, блідість, порушення імунної функції, зменшення фізичної і розумової працездатності в тому числі на роботі і в школі, нервозність, депресія, безсоння, прискорене серцебиття, відчуття холоду в руках / ногах, запаморочення і можливо недорозвинення пізнавальної діяльності (недорозвиненість різних функцій, в тому сповільненість, вузькість сприйняття; неточності мови, порушення пам'яті і довільної уваги).

Дієтичну добавку РИХТЕР ФерроБіо використовують в ситуаціях, коли існує підвищена потреба в залозі. РИХТЕР ФерроБіо особливо підходить вагітним

жінкам, в стадії планування вагітності; жінкам в перименопаузі, при менструаціях або у випадках втрати крові особам похилого віку, дітям в період активного росту, спортсменам, а також в ситуаціях, коли існують певні обмеження в харчуванні, наприклад при втраті ваги або поганому апетиті у осіб, які отримують протипухлинну лікування.

Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Показання

Приймати як додаткове джерело заліза.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів продукту, діти до 12 років. Анемія не що з дефіцитом заліза, надлишок заліза або порушення засвоєння заліза. З обережністю людям страждаючим системний мастоцитозом, зі слабкою здатністю зв'язувати залізо або дефіцитом фолієвої кислоти.

Не є лікарським засобом.

Застереження: не перевищувати рекомендовану кількість. У разі випадкового передозування слід негайно припинити застосування дієтичної добавки і звернутися за медичною допомогою. Продукт не є заміником різноманітного і збалансованого харчування. Використовуйте тільки як доповнення до повноцінного раціону харчування.

Особливості застосування

При вагітності і в період лактації необхідно проконсультуватися з лікарем.

Вживання, заліза може призвести до фарбування калу в темний або зеленуватий відтінок, що є нормальним явищем і не повинно викликати занепокоєння. У разі розвитку будь-яких небажаних ефектів зверніться до лікаря або фармацевта. РИХТЕР ФерроБіо можна приймати одночасно з лікарськими засобами. Щоб отримати докладні поради щодо застосування РИХТЕР ФерроБіо з лікарськими засобами, радимо звернутися до свого лікаря або фармацевта.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям старше 12 років по 1-2 таблетки 1 раз в день, запиваючи склянкою води, незалежно від прийому їжі. Добова максимальна доза 2 таблетки. Мінімальний рекомендований курс споживання - три місяці. Можливість інший

дозування слід узгодити з лікарем.

Термін придатності

36 місяців від дати виготовлення.

Умови зберігання

Зберігати при температурі 15-25 ° С в прохолодному сухому місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 20 таблеток в блістері, по 2 блістери в картонній коробці.

Дата виробництва або кінцева дата споживання: дивись на етикетці (упаковці).

Виробник

ГлобіФер Інтл.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Шатенрозен 6а Підрозділ 2, 2550 Контіч, Бельгія.