

Склад

1 супозиторій містить:

екстракт простати до 0,1 г (що містить 21 мг водорозчинних пептидів), олію насіння амаранту - 0,5 г.

Допоміжні речовини: твердий жир.

Лікарська форма

Засіб профілактично-гігієнічний. Супозиторії з екстрактом простати та олією насіння амаранту.

Фармакологічні властивості

Олія насіння амаранту містить сквален, токотриенол, фітостерини, поліненасичені (лінолева, олеїнова, пальмітолеїнова) Жирні кислоти, Вітаміни А, Е, F, які виявляють антиоксидантну та імуностимулюючу активність. Цілющі властивості олії насіння амаранту в значній мірі визначаються присутністю в її складі сквалена і вітаміну Е (в рідкісній, особливо активній формі - токотриенол). Сквален, основний компонент олії насіння амаранту є важливим учасником процесів синтезу стероїдних гормонів, холестерину і вітаміну D в організмі людини. Він активно сприяє насиченню органів і тканин киснем, надає потужний протипухлинний і антиканцерогенну дію, в значній мірі підвищує стійкість людського організму до різних вірусних, грибкових, бактеріальних інфекцій, впливу радіоактивних випромінювань. Перешкоджає розвитку і поширенню злоякісних пухлин. Сквалеон сприяє швидкому та ефективному відновленню тканин, їх епітелізації.

Екстракт простати - комплекс біологічно активних пептидів (білків), які отримують з передміхурової залози великої рогатої худоби (биків, молодих бичків, що досягли статевої зрілості). Властивістю пептидів є спорідненість до тканини передміхурової залози людини і регулює ефект всіх її функцій. При надходженні в організм пептиди вибірково накопичуються тканиною передміхурової залози - надають регулюючу дію на процеси тканинного обміну, зменшуючи лейкоцитарну інфільтрацію і набряклість за рахунок поліпшення кровотоку, нормалізують секреторну функцію епітеліальних клітин, в результаті зменшує розміри залози, покращують процес сечовипускання, яке було утрудненим

Комбінація екстракту простати і масла насіння амаранту сприяє зменшенню запалення і набрякlostі передміхурової залози, позитивно впливає на функціональну активність сперматозоїдів і тонус м'язів сечового міхура, покращує процес сечовипускання.

Показання

Застосовується як допоміжний засіб при лікуванні різних запальних захворювань чоловічої статеві сфери, простатиті, гіперплазії (аденомі) передміхурової залози, порушення еректильної функції, в комплексному лікуванні безпліддя; як профілактичний засіб - для профілактики хвороб простати у чоловіків похилого віку або для виключення рецидивів після лікування; для прискорення відновлення тканин і нормалізації функціонального стану після оперативного втручання на передміхуровій залозі.

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових компонентів.

Спосіб застосування та дози

Супозиторій вводять ректально по 1 свічці 1-2 рази на добу протягом 5 - 10 днів. При необхідності курс застосування можна повторити через 1-6 місяців.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 5 супозиторіїв у блістері, по 2 блістери в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПрАТ "Монфарм", Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

19100, Україна, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська 8.