

## **Склад**

*діючі речовини:* 10 г гранул містять Cina 200CH 20 мг, Belladonna 30CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Acidum benzoicum 30CH 20 мг, Causticum 200CH 20 мг;

*допоміжна речовина:* крупка цукрова.

## **Лікарська форма**

Гранули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* гранули однорідні за кольором, кулеподібної форми, білого, сірувато-білого або жовтувато-білого кольору, без запаху.

## **Фармакотерапевтична група**

Комплексний гомеопатичний препарат.

## **Фармакодинаміка**

Фармакологічні властивості препарату зумовлені поєднанням компонентів, що входять до складу препарату. Чинить спазмолітичну дію на гладку мускулатуру, стабілізує порушені вегетативні функції.

## **Показання**

Первинний нічний енурез з нормальною концентраційною здатністю нирок; синдром подразненого сечового міхура, спазми та дискінезії; функціональна слабкість мускулатури сечового міхура у літньому віці.

## **Протипоказання**

Індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

При одночасному застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами інтервал між їх прийомом має становити не менше 30 хвилин.

## **Особливості застосування**

У зв'язку з наявністю у складі допоміжної речовини – крупки цукрової – проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб, якщо у Вас встановлено непереносимість деяких цукрів.

### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Препарат не містить седативних компонентів і не спричиняє денної сонливості, тому не впливає на здатність керувати транспортними засобами.

### **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Немає досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю.

### **Спосіб застосування та дози**

*Дорослим і дітям віком від 3 років* призначають по 5 гранул 1-2 рази на добу курсами по 3 місяці з перервою 2 тижні.

*Дітям віком від 1 до 3 років* гранули слід розчинити у невеликій кількості води з розрахунку 1 гранула на 1 рік життя.

Гранули слід застосовувати під язик до повного розсмоктування за 15-20 хвилин до або через 1 годину після їди. При необхідності гранули можна заздалегідь розчинити у невеликій кількості води.

### **Діти**

Препарат не призначають дітям віком до 1 року.

### **Передозування**

Не призводить до негативних наслідків та не потребує антидотної терапії.

### **Побічні реакції**

У поодиноких випадках можливі алергічні реакції. У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити прийом препарату та обов'язково звернутися до лікаря.

### **Термін придатності**

3 роки.

**Умови зберігання**

Зберігати у недоступному для дітей місці, в оригінальній упаковці, при температурі не вище 25 °С.

**Упаковка**

По 10 г гранул у пеналі полімерному, у картонній пачці.

**Категорія відпуску**

Без рецепта.

**Виробник**

ПрАТ «Національна Гомеопатична Спілка».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності**

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Грушевського, 19.

**Джерело інструкції**

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).