

Склад

Наповнювач: маннітол; бетаїну ангидрид; L-аргінін гідрохлорид, L-орнітин L-аспартат; *підсолоджувач:* натрія цикламат; ароматизатор: лимон; регулятор кислотності: лимонна кислота, кремній діоксид.

Без ГМО. Містить підсолоджувач.

Властивості

Абертей дієтична добавка до раціону харчування - додаткове джерело L-аргініну, бетаїну, L-орнітину, L-аспартату, сприяє нормалізації функціонування печінки, попередження наслідків гепатоксичного дії алкоголю, виведенню токсичних речовин з організму, нормальному метаболізму гомоцистеїну.

Активні компоненти

Аргінін є важливою складовою в процесі біосинтезу оксиду азоту (NO), здійснює регуляцію судинного тону, сприяє підтримці азотистого балансу, виведенню залишкового токсичного азоту, має антиоксидантну дію, нормалізує мікроциркуляцію в печінці, насичує її киснем, покращує показники гепатопортальної гемодинаміки.

Бетаїн надає антифібротичну та протизапальну дію, сприяє зменшенню рівня гомоцистеїну, зменшує ризик тромбоутворення і прогресування атеросклерозу, запобігає і зменшує жирову дистрофію печінки.

L-орнітин-L-аспартат (LOLA) має гепатопротекторну властивість у пацієнтів з жировою інфільтрацією печінки різної етіології, а результати багатоцентрового рандомізованого клінічного дослідження показали, що 12-тижневе лікування приймається всередину L-орнітином-L-аспартат (6-9 г / день) призводить до дозозалежним зниженням активності ферментів печінки і рівня тригліцеридів, а також до значних поліпшень співвідношень щільності печінки / селезінки на КТ.

Показання

- покращує стан клітин печінки;
- зменшує кількість ліпідних відкладень в гепатоцитах;
- покращує обмінні процеси;
- позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи;
- має гепатопротекторну та дезінтоксикаційну властивість.

- при порушенні функції печінки (гепатит, цироз, неалкогольний і алкогольний стеатогепатит і ін.);
- при інтоксикаціях різного походження (алкоголь, медикаменти, неякісні продукти харчування та ін.);
- для усунення наслідків кетоацидозу при ендокринних захворюваннях і ацетонемічному синдромі у дітей;
- при порушенні білкового, ліпідного і вуглеводного обмінів (стреси, астенія, травми, голодування);
- при порушеннях роботи серцево-судинної системи;
- для поліпшення функціонування репродуктивної системи у чоловіків і жінок.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів, що входять до складу дієтичної добавки, дітям, вагітним жінкам і жінкам, які годують груддю.

Спосіб застосування та дози

Вміст одного або декількох саше розчинити в склянці холодної мінеральної або питної води кімнатної температури і випити.

Приймати по 1 саше 3 рази на добу з інтервалами 1-2,5 години.

Тривалість споживання: узгоджується з лікарем.

Термін придатності

АТ СОФАРМА, Болгарія.

Умови зберігання

Зберігати в сухому недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 20 саше в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

АТ СОФАРМА, Болгарія.