

Склад

1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить екстракти:

- тефрозії пурпурової (*Tephrosia purpurea*) – 150 mg (мг);
- кореневища пікрорхізи курроа (*Picrorhiza kurroa*) – 100 mg (мг);
- андрографісу волотистого (*Andrographis paniculata*) – 50 mg (мг);
- філантусу (*Phyllanthus niruri*) – 50 mg (мг);
- стебла тіноспори серцелистої (*Tinospora cordifolia*) – 25 mg (мг);
- берхавії розлогої (*Boerhavia diffusa*) – 25 mg (мг);
- перцю довгого (*Piper longum*) – 25 mg (мг).

Допоміжні речовини: стабілізатор крохмаль кукурудзяний; наповнювач целюлоза мікрокристалічна; стабілізатор кросповідон; загущувач полівінілпіролідон; консервант бензоат натрію; антиспікаючі агенти тальк, магнію стеарат; оболонка (гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь 6000, титану діоксид, тальк, етилцелюлоза).

Характеристика

Екстракт Андрографісу волотистого підвищує стійкість клітин печінки до пошкоджень токсичними речовинами за рахунок збільшення активності антиоксидантних ферментів (каталази, супероксиддисмутази, пероксидази, глутатіону) та зменшення перекисного окиснення ліпідів;

Екстракт кореневища Пікрорхізи курроа проявляє гепатопротекторну дію за рахунок мембраностабілізуючого, антиоксидантного та гіполіпідемічного ефектів. Сприяє підвищенню детоксикаційної функції печінки, зменшенню накопичення жирів в її клітинах та відновленню після токсичної дії лікарських засобів, алкоголю;

Екстракт Тефрозії пурпурової сприяє підвищенню функціонального резерву печінки, про що свідчить нормалізація рівня печінкових ферментів (аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази), білірубіну, лужної фосфатази;

Екстракт стебла Тіноспори серцелистої проявляє антитоксичну, антиоксидантну та антимікробну активність, а також має гіполіпідемічну дію, завдяки чому сприяє нормалізації порушень ліпідного обміну;

Екстракт Філантусу містить комплекс активних компонентів, які підвищують захисну функцію печінки, а також мають антиоксидантні та протимікробні

властивості;

Екстракт Берхавії розлогої сприяє підвищенню активності антиоксидантних ферментів, дія яких направлена на захист клітин печінки від пошкодження вільними радикалами та токсичними речовинами. Крім того, екстракт Берхавії розлогої має жовчогінну, спазмолітичну та протизапальну дії;

Екстракт Перцю довгого, за рахунок вмісту алколоїду піперину, підсилює засвоєння біологічно активних речовин та покращує процеси відновлення клітин печінки.

Рекомендації щодо застосування

Гепаклін® може бути рекомендовано як джерело біологічно активних речовин рослинного походження, що сприяють:

- нормалізації функцій печінки та жовчовивідних шляхів;
- покращенню перебігу метаболічних процесів;
- захисту клітин печінки від пошкоджуючої дії лікарських засобів, алкоголю та токсичних речовин.

Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, дитячий вік до 18 років, вагітність та період лактації у жінок, стани, що супроводжуються ризиком обструкції жовчовивідних шляхів (наявність конкрементів, обтураційні явища в жовчовивідних шляхах).

Застереження. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1-2 таблетки 2 рази на добу перед вживанням їжі, запиваючи водою.

3 місяці. В подальшому термін вживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25°C в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

Таблетки, упаковані по 60 штук.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі - 110085, Індія