

## Склад

Кожна капсула містить:

*Lactobacillus acidophilus* 2,0x10<sup>9</sup> КУО.

*Lactobacillus rhamnosus* 1,5x10<sup>9</sup> КУО.

*Lactobacillus plantarum* 1,5x10<sup>9</sup> КУО.

*Lactobacillus reuteri* 1,0x10<sup>9</sup> КУО.

*Lactobacillus casei* 1,0x10<sup>9</sup> КУО.

*Bifidobacterium bifidum* 1,0x10<sup>9</sup> КУО.

*Saccharomyces boulardii* 2,0x10<sup>9</sup> КУО.

Загальна кількість 10,0x10<sup>9</sup> КУО.

допоміжні речовини - лактоза, аеросил, магнію стеарат.

Не містить ГМО

## Лікарська форма

Капсули.

Пробіотичний комплекс біфідо-і лактобактерій і сахароміцетів Пробіс зберігає і регулює рівновагу кишкової мікрофлори, забезпечуючи багаторівневий захист кишечника. Сахароміцети буларді, що входять до складу комплексу, не руйнуються під впливом шлункового соку і, введені орально, в цілісному стані потрапляють в кишечник. Збільшують ферментативну функцію кишечника, викликаючи активність дисахаридаз епітелію кишечника: лактази, сахароза альфа-глюкозидази та мальтази. Є дані (Buts et al., 1986), що прийом сахароміцетів буларді збільшує активність лактази на 77%, сахараз - на 82%, мальтази - на 75%. Сахароміцети буларді мають пряме антагоністичну дію по відношенню до багатьох видів патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів: *Candida krusei*, *Candida pseudotropicalis*, *Candida albicans*, *Clostridium difficile*, *Gardia lamblia*, *Klebsiela spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Shigella spp.* , *Entamoeba histolytica* та інших.

## Показання

Рекомендується в якості допоміжної терапії при лікуванні таких захворювань у дорослих і дітей:

- розлади кишкової бактеріальної флори;

- профілактика і відновлення здоров'я при шлунково-кишкових розладах і дисбактеріозах різної етіології (в т.ч. після ерадикації *Helicobacter pylori*)
- при зміні характеру харчування, наприклад, під час подорожей;
- при порушенні режиму харчування і погрішності в дієті;
- синдром подразненого кишечника і пов'язані з ним симптоми, такі як: діарея, біль у животі, здуття живота і метеоризм
- при схильності до алергічних станів;
- при тривалих курсах антибіотиків і хіміотерапії, а також в комплексній терапії цілого ряду захворювань;
- в період передопераційної підготовки і після операцій;
- при респіраторних інфекціях і для їх профілактики;
- при виснажують хворобах і тривалому стресі;
- при зловживанні алкоголем;
- для профілактики старіння;
- як загальнозміцнюючий засіб, для підвищення адаптаційного потенціалу.

## **Протипоказання**

Пробіс містить лактозу.

Людам, чутливим до молочних продуктів, необхідно дотримуватися заходів безпеки.

Не використовуйте препарат Пробіс, якщо у вас підвищена чутливість до активних компонентів або наповнювачів.

## **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій**

Не відомо.

## **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами**

Не відомо.

## **Застосування у період вагітності або годування груддю**

Може використовуватися під час вагітності та годування груддю. Однак треба проконсультуватися з лікарем.

## **Спосіб застосування та дози**

Приймайте по 1 капсулі 2 рази на день. За рекомендацією лікаря можна отримати сервісний по 1 капсулі 1 раз в день. Для визначення тривалості терапії рекомендується проконсультуватися з лікарем. Не запивати дуже холодної або дуже гарячою водою.

## **Діти**

Рекомендовано вживання дітям старше 6 років.

## **Побічні реакції**

Надмірні дози Пробіс, як правило, не викликають побічних ефектів.

## **Термін придатності**

2 роки.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці в недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °C.

## **Упаковка**

По 10 капсул у блістері, 3 блістери в картонній коробці.

## **Категорія відпуску**

Без рецепта.

## **Виробник**

ЮНІК БІОТЕХ ЛІМІТЕД, Індія