

Склад

Рекомендована щоденна порція 2 капсули містить:

Streptococcus faecalis T-110 – 6×10^7 CFU (KYO)

Clostridium butyricum TO-A – 4×10^6 CFU (KYO)

Bacillus mesentericus TO-A – 2×10^6 CFU (KYO)

Lactic acid bacillus (*Lactobacillus sporogenes*) – 1×10^8 CFU (KYO)

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендована як додаткове джерело пробіотичних мікроорганізмів для підтримки нормального мікробіоценозу кишечника та загального зміцнення організму. Комплекс корисної мікрофлори відіграє важливу роль у забезпеченні стійкості організму до шкідливого впливу навколишнього середовища, у тому числі під час прийому антибіотиків, в ситуаціях, пов'язаних з ризиком розвитку кишкових розладів, при зміні раціону харчування та умов навколишнього середовища, подорожах.

Пробіотичні мікроорганізми:

- Сприяють відновленню та збереженню балансу кишкової флори;
- Допомагають зміцнювати природний захист організму;
- Сприяють врівноваженню імунної відповіді.

Дія на організм

Максібаланс – це синбіотик, який містить збалансовану комбінацію пребіотиків та пробіотика, які відновлюють нормальну мікрофлору кишечника та сприяють зміцненню імунітету.

Дія дієтичної добавки Максібаланс на організм обумовлена властивостями бактерій, що входять до її складу.

Функціональні властивості компонентів:

***Streptococcus faecalis* T-110** разом з ***Clostridium butyricum* TO-A** пригнічують розмноження патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів у тому числі *E.coli*.

Bacillus mesentericus TO-A виділяє потужний фактор стимуляції росту ВМ-1, який діє як пребіотик, індукуючи ріст всіх видів біфідобактерій та лактобацил.

Clostridium butyricum TO-A виділяє бутират (масляну кислоту), яка відновлює трофіку слизової оболонки товстої кишки, зменшує рівень запалення, регулює диференціацію та проліферацію клітин, водно-електролітний баланс товстої кишки, створює оптимальні умови для росту ендогенної мікрофлори.

Мета вживання:

Максібаланс можна вживати за потреби відновлення мікрофлори кишечника при наступних станах:

- Порушення рівноваги мікрофлори кишечника, яке характеризується такими симптомами як діарея, запор, здуття живота, метеоризм, нудота, блювання, відрижка, біль у животі;
- Гостра та хронічна бактеріальна діарея;
- Гостра вірусна діарея;
- Діарея мандрівників;
- Діарея, пов'язана з прийомом антибіотиків;
- Діарея, пов'язана з тривалим ентеральним нерегулярним та нераціональним харчуванням;
- Синдром подразненого кишечника;
- Порушення мікрофлори при зниженому імунитеті, стресах.

Особливості застосування дієтичної добавки Максібаланс:

Завдяки стійкості бактерій, що входять до складу Максібаланс, до антибіотиків, курс лікування можна починати з першого дня початку прийому антибіотиків.

Спосіб застосування та дози

Дорослим та підліткам з 12 років 1 капсула 2 рази на добу після їжі, запиваючи склянкою теплої води. Інше дозування узгоджувати з лікарем.

Термін вживання

14 днів, подальше споживання узгоджувати з лікарем.

Застереження

Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Вагітним жінкам та жінкам, які годують груддю, людям зі значно ослабленим імунитетом та людям, які тривалий час приймають лікарські засоби, перед застосуванням необхідна

консультація лікаря.

Цей продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не перевищуйте рекомендовану добову дозу.

Не вживайте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Перед споживанням обов'язкова консультація лікаря.

Форма випуску

2 блістери по 10 желатинових капсул в картонній коробці. Маса нетто 1 капсули: 200 mg(мг) $\pm$ 10 %.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.

Виробник

Алліанз Біосайнсіз Пвт Лтд. 55/1,2,3, Вайрпул роуд, Тхірувандар коіл, Пудучері – 605 102, Індія.

Найменування та місцезнаходження імпортера (прийняття претензій від споживачів):

ТОВ «Вінара», 03035, Україна, м. Київ, Солом'янська площа, будинок 2, офіс 602.

Власник документації: ZANDRA LIFE SCIENCES PVT. LTD., Індія.