

Склад

діючі речовини:

100 г препарату містить: Bacillinum humanum Nosode D12 – 5 г, Bufo Bufo D10 – 10 г, Cicuta virosa D5 – 5 г, Kaliumtetraiodobismutatum D5 – 5 г, Medorrhinum Nosode D12 – 10 г, Natrium chloratum D12 – 10 г, Nerium oleander D4 – 5 г, Psorinum Nosode D10 – 10 г, Sulfur D6 – 10 г, Thuja occidentalis D6 – 10 г, Vaccinium Nosode D8 – 10 г;

допоміжні речовини: етанол 96 %, вода очищена.

Препарат містить 35 % об. етанолу 96 %.

1 мл препарату містить 21 краплю.

Лікарська форма

Краплі оральні.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин із запахом етанолу.

Фармакотерапевтична група

Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакодинаміка

Препарат дезінтоксикаційної, імунокоригуючої, протиексудативної, протизапальної, антидегенеративної та антинеопластичної дії, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

Показання

У комплексному лікуванні хронічних запальних та дегенеративних захворювань (у т.ч. нейродерміту, atopічного дерматиту, екземи, псоріазу, цирозу печінки, нефриту, нефрозу), алергічних захворювань.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Препарат сумісний з іншими лікарськими засобами.

Особливості застосування

При зберіганні симптомів або погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

Препарат доцільно застосовувати для закріплення (поглиблення) результатів комплексної терапії, продовження досягнутої ремісії та попередження подальшого прогресування хронічних захворювань.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

Випадки впливу невідомі.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Питання про можливість застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, вирішує лікар з урахуванням співвідношення ризик/користь.

Спосіб застосування та дози

Разова доза: дітям віком від 6 до 12 років – 5 крапель, дітям віком від 12 років і дорослим – 8 – 10 крапель 3 рази на добу за 15 – 20 хвилин до їди або через 1 годину після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

Ослабленим дітям і дорослим при тривалому та прогресуючому перебігу хронічних захворювань, деяких супутніх захворюваннях прийом препарату необхідно розпочинати з малих доз (1 – 2 краплі), збільшуючи щоденно або через день на 1 – 2 краплі та доводячи до разової вікової дози.

Тривалість лікування та частоту прийому визначає лікар залежно від характеру та перебігу захворювання.

Зазвичай курс лікування становить 4 – 8 тижнів.

Діти

Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 6 років.

Досвід застосування препарату дітям віком до 6 років відсутній.

Передозування

Не відзначалося.

Побічні реакції

Як усі лікарські засоби, цей гомеопатичний препарат може спричинити побічні ефекти, хоча вони виникають не у всіх пацієнтів.

Термін придатності

5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка

30 мл у скляному флаконі-крапельниці у картонній коробці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Джерело інструкції

Інструкцію лікарського засобу взято з офіційного джерела — [Державного реєстру лікарських засобів України](#).