

Склад

150 мл сиропу містить *основні речовини*:

сухий екстракт трави настурціх лікарських - 0,6 г; сухий екстракт трави триличу - 0,024 г; сухий екстракт трави цикорію звичайного - 0,024 г; марганець - 7,875 мг;

допоміжні речовини: мальтит (підсолоджувач), гліцерин, аскорбат кальцію, ароматизатор "Абрикос", вода очищена.

Показання

У якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело інуліну, марганцю, сірки для застосування у дітей з метою полішення функціонального стану шлунково-кишкового тракту при: відсутності апетиту, розладах травлення, диспепсії.

Спосіб застосування та дози

Сироп Віадор приймають всередину по 5 мл на 10 кг ваги дитини за 15 хвилин до прийому їжі, 2 рази на день в чистому вигляді або розведеним в невеликій кількості води.

Передозування

Не рекомендується перевищувати щоденну дозу 20 мл.

При використанні в дозах, що перевищують рекомендовані, можлива нудота, алергічні реакції.

Надмірне застосування препарату Віадор може викликати послаблюючий ефект.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Храніть в недоступному для дітей місці!

Упаковка

По 150 мл в флаконі; по 1 флакону в картонній упаковці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

FARMAMAG AMBALAJ SANAYI VE TICARET, Туреччина.