

Состав

Экстракт очанки лекарственной (*Euphrasia arctica* extract) 2 мг в 1 мл натрия хлорид (*natrii chloridum*) 7 мг в 1 мл; наполнители: бензалкония хлорид (*benzalkonii chloridum*) 0,04 мг в 1 мл (0,004%), динатрию эдетат дигидрат (*dinatrii edetas dihydras*), калия хлорид (*kalii chloridum*), магния хлорид гексагидрат (*magnesii chloridum hexahydras*), полисорбат 80 (*polysorbatum 80*), натрия тетраборат (*natrii tetraboras*), натрия гидроксид (*sodium*), вода для инъекций (*aqua pro injectionibus*).

Свойства

ОКУфлеш® является специальным глазным (физиологическим, буферизованным) раствором, в состав которого входит экстракт очанки лекарственной в качестве добавки. Данный раствор предназначен для закапывания в глаза или для использования его в составе компрессов для век. Экстракт очанки лекарственной обнаруживает по отношению к глазам противовоспалительное и вяжущее действие. Эти свойства очанки лекарственной уже давно используются для снижения усталости глаз, а также для профилактики и поддерживающего лечения неинфекционных воспалительных заболеваний век и слизистой оболочки глаз (далее - конъюнктивы).

Рекомендации к применению

ОКУфлеш® является идеальным средством для промывания глаз. Данное средство может использоваться без консультации с офтальмологом как для простого кратковременного промывания глаза, так и для закапывания глаз, или в составе компрессов для век. Данное средство используется в случае ощущения дискомфорта в глазу, такого как жжение, покалывание, зуд или ощущение наличия в глазу инородного тела. На практике ОКУфлеш® является средством для использования его в таких, например, случаях:

- для промывания глаза после проведения тонометрии и гониоскопии.
- для промывания глаз с целью удаления инородных тел с конъюнктивы: пыли, хлорированной воды и т.д. (при неэффективности промывки немедленно обратитесь к врачу!).
- при смывании остатков флуоресцентных растворов.
- при смывании слизистых и гнойных выделений.
- при промывании глаз после снятия контактных линз.

В качестве дополнительного средства при лечении некоторых форм воспалений конъюнктивы, а также хронических воспалений слизистой оболочки глаз и век.

При усталости глаз, вызванной длительным чтением, управлением автомобилем, просмотром телепрограмм или использованием компьютером.

В качестве вещества для удаления с век и ресниц косметических средств.

ОКУфлеш® может использоваться как взрослыми, так и детьми. Данное средство можно использовать при уходе за младенцами и грудными детьми; его могут использовать также беременные женщины и кормящие матери.

Указания по применению: после вскрытия флакона препарат ОКУфлеш® является готовым к применению по назначению. Пациенту необходимо открутить защитный колпачок, несколько сдвинуть головку флакона в обратном направлении, перевернуть пластмассовый флакон и, слегка сжав его, выдавить до нижнего свода конъюнктивального мешка глаза необходимое количество капель. Препарат следует закапывать к больному глазу (или использовать препарат для промывания глаза) в таком количестве, которое является необходимым в конкретной ситуации (количество раствора, выделяется контролируется силой сжатия флакона). В случае воспаления век препарат можно использовать также для приготовления компрессов. Во время закапывания глаза необходимо следить за тем, чтобы дозирующий тюбик не притрагивался к поверхности глаза, век или ресниц. Наконец, по окончании использования препарата колпачок необходимо плотно закрутить на его место для того, чтобы предотвратить загрязнение препарата. Флакон необходимо хранить в вертикальном положении.

Противопоказания

ОКУфлеш® нельзя применять в случае повышенной чувствительности к компонентам.

Способ применения и дозы

При применении для снятия раздражения конъюнктивы, а также при поддерживающем лечении неинфекционных воспалений слизистой оболочки глаз и век, средство необходимо закапывать в конъюнктивальный мешок больного глаза (глаз) по 1-2 капли 3 - 4 раза в день. Для вымывания из конъюнктивы инородного тела глаз необходимо обрабатывать раствором до тех пор, пока инородное тело не будет удалено (пока не будет ощущаться облегчение).

Предостережение

ОКУфлеш® не влияет на концентрацию внимания при управлении транспортными средствами, при работе с оборудованием или при работе на высоте. Однако, после закапывания в конъюнктивального мешка в некоторых случаях возможно наступление временного снижения резкости визуального распознавания предметов, поэтому любые действия, требующие повышенного внимания, могут осуществляться только после прекращения этого временного эффекта. В случае проглатывания необходимо обратиться к врачу.

Пациентам не разрешается ношение мягких контактных линз в течение применения средства. Жесткие контактные линзы перед применением средства необходимо снять и только через 20 минут после закапывания можно пользоваться ими снова.

Если во время применения средства ОКУфлеш® применяются также какие-либо другие глазные капли или глазные мази, их необходимо применять как минимум через 5 минут после применения ОКУфлеш®.

Срок годности

2 года. Нельзя использовать после истечения его срока годности является указанным на упаковке. После вскрытия флакона необходимо использовать в течение 28 суток.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С. не охлаждать / не замораживать. Средство ОКУфлеш® необходимо хранить в местах, к которым дети не имеют доступа.

Упаковка

Капли 10 мл во флаконе в картонной коробке.

Производитель

ООО "Унимед Фарма", Словацкая Республика.