

Состав

100 мл капель содержат: водный экстракт шиповника обычной 10 г (г), водный экстракт алоэ вера 10 г (г), водный экстракт черники 10 г (г), водный экстракт ромашки 10 г (г), гидроксипропилметилцеллюлоза 0,2 г (г), натрия гиалуронат 0,2 г (г), кислота борная 0,6 г (г), натрия тетраборат декагидрат 0,05 г (г), натрия хлорид 0,58 г (г), вода для инъекций до 100 мг (мг);

Стерильный раствор для офтальмологического применения с физиологическим рН.

Фармакокинетика

Механизм действия

Гипромеллоза - это полимер со слизисто мукополисахаридными свойствами, который может стабилизировать слезную пленку на поверхности роговицы путем создания защитного, прозрачного и эластичного щита.

Гиалуронат натрия выполняет увлажняющую и смазывающую функции, которые противодействуют синдрому сухого глаза и создает пленку, которая защищает эндотелий сетчатки от внешних факторов воздействия и от повреждения свободными радикалами.

Вместе с гипромеллозой депонированных и сохраняют воду, обеспечивает длительное и интенсивное увлажнение поверхности глаза. Этот вязкий щит освобождает воду постепенно, поэтому капли ОФТАмилл обеспечивают длительное увлажнение глаз.

Водный экстракт ромашки: действие ромашки аптечной обладает выраженным противовоспалительным, успокаивающим и освежающим эффектом, усиливает регенеративные процессы, ослабляет аллергические реакции, оказывает умеренное спазмолитическое действие и поэтому назначается для уменьшения боли при покраснении слезной оболочки глаз, вызванных атмосферными агентами и факторами окружающей среды. Благодаря флавоноидам (кверцетин, лютеолин и апигенин) обладает антибактериальными и противовирусными свойствами.

Водный экстракт алоэ вера: иммуностимулирующее средство, оказывает увлажняющий, восстанавливающий и бактериостатический эффект, стимулирует обмен веществ в клетках и регенерацию тканей при заболевании глаз.

Водный экстракт шиповника обычной: содержит аскорбиновую кислоту, витамины А, Е, В, К, Р, каротин, железо, кальций, соли калия, фосфор, магний, марганец, эфирное масло, ликопин. Витамины В2 и В1 помогают в синтезе зрительного пурпура и играют роль в формировании желтого пигмента.

Водный экстракт черники: в составе экстракта черники является антоцианы, органические кислоты, тритерпеноиды, микро и макроэлементы.

Оказывает капилляропротекторные и антиоксидантным действием, способствует улучшению реологических свойств клеточной мембраны, ускорению регенерации родопсина сетчатки, отвечающего за адаптацию к изменениям интенсивности (яркости) света, улучшению микроциркуляции, что ведет к уменьшению усталости и напряжения глаз, улучшение остроты зрения в темноте, редуцирования риска возникновения диабетической ретинопатии и катаракты. Доказано, что черника естественно ускоряет обновление сетчатки глаз, чувствительной к свету.

Борная кислота: обладает антибактериальным, противогрибковым, противопаразитарное, противопедикулезную, вяжущее, фунгистатическое действие. Используется в качестве антисептического средства.

Показания

ОФТАмилл рекомендуется для применения в комплексной терапии при:

- заболеваниях передней поверхности глаза, как бактериостатический и противовоспалительное средство;
- ретинопатиях и увеопатиях (за счет капилляропротекторные, регенерационной и антиоксидантного действия);
- лечении синдрома сухого глаза, компьютерном синдроме, климактерическом синдроме (благодаря увлажняющей, стабилизирующей и антиоксидантной действия);
- при применении контактных линз (для облегчения их нанесения или удаления) и в ортокератологии;
- после хирургических вмешательств в качестве антисептического средства;
- для промывания глаз после воздействия факторов загрязненной окружающей среды, гиперинсоляции, морской соли и воды и т.д.;
- для промывания глаз в комплексном лечении ОРВИ как противовоспалительное, антисептическое и иммуномодулирующее средство.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам капель.

Меры предосторожности:

ОФТАмилл предназначен только для офтальмологического применения одним пациентом. Не использовать капли, если флакон был поврежден. При применении не прикасаться капельницей к глазам. Чтобы предотвратить загрязнение раствора плотно закрывайте флакон после применения. Не использовать в случае глазной инфекции. При возникновении индивидуальной чувствительности следует обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

По 1 - 2 капли в каждый глаз 3 - 4 раза в день. Зрение может быть временно размытым, когда этот продукт используют впервые. Кроме того, могут временно возникать незначительные изжога / раздражение глаз. Если любой из этих эффектов сохраняется или ухудшается, следует обратиться к врачу. Постепенное опорожнение флакона может вызвать необходимость применить более высокое давление на его стенки, чтобы обеспечить выход продукта. Это связано со свойствами системы закрытия флакона для сохранения стерильности и физико-химических свойств свободных от консервантов растворов.

Применение у детей возрастные ограничения отсутствуют в случае назначения препарата врачом.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° C в недоступном для детей месте. Не использовать через 3 месяца после открытия флакона и после истечения срока годности.

Упаковка

Флакон 10 мл в картонной коробке.

Производитель

СОС ФАРМАЦЕУТИЧИ СРЛ, Италия