

Состав

активное вещество: натриевая соль гиалуроновой кислоты (5 мг);

вспомогательные вещества: масляный экстракт центел азиатской, масляный экстракт календулы, масляный экстракт алоэ вера, эфирное масло чайного дерева, полусинтетические глицериды, ВНТ.

Фармакодинамика

Действие препарата Проктис-М обусловлено веществами, которые содержатся в составе гиалуроновой кислоты, мукополисахаридов, которые есть у всех тканей организма. Данное вещество оказывает структурную поддержку, предоставляя тканям тонус, питание и эластичность.

Большое количество исследований доказали способность гиалуроновой кислоты ускорять и улучшать процесс эпителизации и восстановления ткани.

Показания

- Внутренний и наружный геморрой;
- криптит;
- проктит;
- анальная трещина;
- перианальные фистулы;
- фиссур;
- усиление репаративных процессов в аноректальном канале после проктологических операций.

Противопоказания

Чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Перед и после применения суппозитория обязательно вымойте руки.

Откройте суппозиторий, потянув за две предварительно разрезанные половинки блистера. Дозировка - 1 суппозиторий 1 раз в сутки. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально, в зависимости от симптомов заболевания. В случае необходимости препарат можно использовать длительное время.