

Состав

Сукральфат, какао-масло, ланолин (растительного происхождения), вазелин белый, воск пчелиный белый, вода очищенная, каприлилгликоль, экстракт календулы, экстракт ромашки, экстракт гамамелиса.

Показания

Репарон Гербал, мазь ректальная, предназначенная для облегчения симптомов геморроя и связанных с ним осложнений (таких как экзема, трещины прямой кишки). Она обволакивает и защищает эпидермальный (внешний) слой кожи, защищает воспаленную, зудящую кожу и таким образом способствует ее регенерации. Репарон Гербал уменьшает сухость кожи, способствует заживлению ран, снижает риск образования трещин и повреждений, обусловленных дефекацией.

Противопоказания

Не используйте мазь, если Вы имеете аллергию на ланолин или другие вспомогательные вещества этого медицинского изделия.

Не используйте при геморроидальном кровотечении.

Предостережение

Хранить в недоступном для детей месте!

Следует избегать попадания в глаза!

Не глотать!

Репарон Гербал, мазь ректальная, не предназначена для вагинального применения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные о взаимодействии мази ректальной Репарон Гербал с другими лекарственными средствами отсутствуют, поэтому до начала применения медицинского изделия Репарон Гербал совместно с другими препаратами для ректального применения рекомендуется проконсультироваться с врачом, который Вас лечит, или фармацевтом.

Одновременное применение ректальной мази и презервативов может снизить эффективность контрацепции.

Применение в период беременности или кормления грудью

Медицинское изделие Репарон Гербал, мазь ректальная, не противопоказана при беременности и в период грудного вскармливания, но в этих случаях рекомендуется проконсультироваться с врачом, который Вас лечит.

Способ применения и дозы

Всегда используйте медицинское изделие в соответствии с инструкцией к применению.

При применении, которое отличается от описанного в инструкции, улучшение состояния может не наступить или может возникнуть раздражение.

Перед применением мази ректальной Репарон Гербал вымойте руки.

Рекомендуемая доза: 1 или 2 раза в день наносить мазь на кожу вокруг анального отверстия, если возможно - после дефекации и принятия сидячей ванны, или вводить небольшое количество мази (примерно 1-2 см) с помощью аппликатора. Убедитесь, что аппликатор правильно навинчен на тубу.

Перед применением убедитесь, что упаковка не вскрыта и медицинское изделие не повреждено. Не используйте мазь, если упаковка повреждена.

После применения промойте аппликатор теплой водой с мылом и закройте тубу защитным колпачком.

Всегда мойте руки после использования ректальной мази. Аппликатором может пользоваться только один пациент.

Не допускайте попадания мази в глаза или на кожу вокруг глаз, в рот или на слизистые оболочки ротовой полости. Если мазь попадет на указанные участки, сотрите или смойте ее. При применении ректальной мази рекомендуется использование гигиенических прокладок.

Продолжительность применения мази зависит от скорости улучшения состояния. Возможно применение без перерыва в течение 4 недель.

Обратитесь к врачу, если симптомы Вашего заболевания не уменьшаются в течение 1-2 недель.

Побочные реакции

Применение любого средства для местного применения-особенно при длительном применении-может вызвать аллергические реакции, к симптомам которых относятся: чувство жжения, зуд, болезненность, покраснение. В случае развития таких симптомов при применении этого медицинского изделия необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу.

Если Вы заметите какие-либо побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, необходимо сообщить об этом Вашему врачу или фармацевту.

Срок годности

Срок годности указан на упаковке и на тубе.

Срок годности и номер партии указаны на запаянной части тубы.

Не используйте медицинское изделие после окончания срока годности, который указан на упаковке. Датой окончания срока годности считается последний день указанного месяца.

Условия хранения

Срок годности указан на упаковке и на тубе.

Срок годности и номер партии указаны на запаянной части тубы.

Не используйте медицинское изделие после окончания срока годности, который указан на упаковке. Датой окончания срока годности считается последний день указанного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 ° C.

Хранить в защищенном от света месте.

Медицинские изделия не следует выбрасывать в бытовые отходы или сточные воды. Если необходимо утилизировать изделие, которое больше не нужно-проконсультируйтесь с фармацевтом. Эти меры помогут предотвратить загрязнение окружающей среды.

Упаковка

1 туба и 1 пластмассовый аппликатор, который навинчивается на тубу, в картонной коробке.

Производитель

ЗАО Фармацевтический завод ЭГИС.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

9900, г. Керменд, ул. Матяш Кира 65, Венгрия