

Состав

1 ml (мл) раствора содержит: натрия хлорида 9,0 mg (мг), лизоцима гидрохлорида 0,5 mg (мг), пропиленгликоль, метилпарабен, натрия эдетат, пропилпарагидроксibenзоат, гидроксид натрия, воду очищенную.

Лекарственная форма

Спрей для носа. Гипертонический раствор.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакологические свойства

Лизоцим, который входит в состав медицинского изделия - это природное вещество, которое содержится в таких жидкостях организма, как молоко матери, слизь полости носа, слезы и слюна. Лизоцим оказывает местное противовоспалительное действие, увеличивает неспецифическую сопротивляемость организма, эффективен в отношении бактерий, вирусов и грибов.

Лисобакт Рино спрей для носа ускоряет подвижность мерцательного эпителия и стимулирует его активность, помогает очистить полость носа от накопленных выделений, пыли, грязи, пробка, аллергенов и инфицированной слизи. Благодаря естественному механизму осмоса отводит избыточную жидкость из отекающей слизистой оболочки носа и тканей и разжижает густой секрет в носовой полости. Также этот спрей обеспечивает увлажнение и защиту слизистой оболочки носа.

Показания

- При заложенности носа, которая сопровождается затрудненным дыханием из-за простуды, вирусные инфекции, аллергии;
- при заболеваниях носовой полости и придаточных пазух носа, сопровождающиеся сухостью слизистой оболочки или образованием слизи (инфекционный ринит, аллергический ринит, синусит);
- В случаях, когда противопоказано применение обычных противоотечных средств для носа (например, при высоком артериальном давлении, заболеваниях сердца, нарушениях со стороны щитовидной железы,

сахарном диабете);

- для повышения эффективности обычных противоотечных средств для носа и для уменьшения периода использования;
- для ежедневной гигиены полости носа (например, при нахождении в загрязненной окружающей среде) Для увлажнения слизистой оболочки носа (например, в помещениях с кондиционером или с отоплением, что пересушивает воздух).

Противопоказания

Не применять Лисобакт Рино лицам с повышенной чувствительностью (аллергией) хотя бы к одному из его компонентов, а также лицам с повышенной чувствительностью (аллергией) к яичному белку.

Особенности применения

Поскольку Лисобакт Рино спрей для носа поддерживает физиологическое состояние слизистой оболочки носа и не оказывает системных эффектов, он подходит для применения как среди взрослых, так и детей от 1 года.

Применение детям разрешается только под наблюдением взрослых. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. В зависимости от показаний, Лисобакт Рино спрей для носа может применяться как самостоятельно, так и вместе с обычными противоотечными лекарственными средствами (сосудосуживающие средства, местные кортикостероиды, антигистаминные средства).

Предостережение: Лисобакт Рино спрей для носа предназначен для применения исключительно в носовую полость. Из соображений гигиены и уменьшения риска заражения рекомендуется, чтоб один флакон спрея использовался одним человеком.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Пока нет информации, которая бы давала основания предположить возможность опасных последствий применения Лисобакт Рино спрей для носа в период беременности или лактации. Перед использованием следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Дозировка

Взрослые и дети в возрасте от 5 лет: 1 или 2 распыления в каждую ноздрю 2-3 раза в день.

Дети в возрасте от 1 до 5 лет: 1 распыления в каждую ноздрю 2-3 раза в день. При каждом нажатии распылитель дозирует по 0.14 ml (мл) раствора (в одном флаконе содержится не менее 200 доз).

Способ применения

Перед каждым применением Лисобакт Рино спрея для носа необходимо сначала тщательно очистить носовые ходы. Снять защитный колпачок. Взять распылитель тремя пальцами. Указательным и средним пальцем захватить верхнюю часть фланца наконечника, а большой палец подставить под нижнюю часть флакона. Удерживая флакон в вертикальном положении, нажать вниз пыльный механизм несколько раз, чтоб включить аэрозольный насос.

Аккуратно установить наконечник пыльного механизма в ноздрю и равномерно нажать один или два раза вниз. В момент распыления медленно вдохнуть через нос, и Выдохнуть через рот. Повторить эту процедуру с другой ноздрей. После применения осторожно протереть пыльный механизм чистой хлопчатобумажной тканью. Установить на место защитный колпачок. Если после 14 дней использования имеется улучшения, необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Применение у детей, которые не могут самостоятельно осуществить распыление. Положить ребенка на спину и выполнить описанную выше

процедуру. Обращаем внимание, что доза должна соответствовать возрасту ребенка.

Дети

Применять детям от 1 года.

Побочные реакции

Побочные эффекты не описаны. Лисобакт Рино спрей для носа не имеет эффекта привыкания или эффекта «отмены» (то есть когда после прекращения лечения симптомы возобновляются с еще большей интенсивностью). В случае возникновения раздражения или аллергической реакции необходимо прекратить использование Лисобакт Рино спрея для носа и обратиться к врачу.

Срок годности

24 месяца.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С. Не замораживать.

Хранить в сухом месте.

Упаковка

По 30 ml (мл) в стеклянном или полиэтиленовом флаконе с насосом-распылителем и аппликатором, по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Bosnalijek (Республика Босния и Герцеговина).

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Босналек Д.Д, 71000, Сараево, Юкичева, 53, Босния и Герцеговина.