

Состав

1 капсула содержит: гарцинии камбоджийской экстракт - 150 мг (mg) L-карнитин - 100 мг (mg) L-тирозин - 50 мг (mg) куркумин - 25 мг (mg) йод (в составе калия йодида) - 75 мкг (µg) хром (в составе хрома пиколинат) - 14 мкг (µg) магния карбонат; крахмал кукурузный лактоза; целлюлоза микрокристаллическая тальк кальция стеарат аскорбиновая кислота.

Масса содержимого капсулы: 450 мг (mg) ± 7,5%.

Без ГМО.

Свойства

Экстракт гарцинии камбоджийской - главной составляющей этого экстракта является гидроксимилимонная кислота, которая ингибирует липогенез, снижает образование холестерина и жирных кислот, увеличивает выработку гликогена в печени, снижает аппетит, увеличивает выработку тепла организмом путем активации процессов термогенеза. L-карнитин - повышает проницаемость клеточных мембран для жирных кислот. Повышает утилизацию липидов с целью энергообеспечения и замедляет скорость синтеза молекул жира в подкожно-жировых депо.

L-тирозин - подавляет аппетит, способствует уменьшению отложения жиров, способствует выработке меланина и улучшает функции надпочечников, щитовидной железы и гипофиза.

Йод - улучшает функционирование щитовидной железы, активирует метаболические процессы, способствует расщеплению липидов в жировой ткани.

Хром - регулирует усвоение глюкозы клетками организма и способствует поддержанию

нормального физиологического уровня глюкозы в крови. Регулирует углеводный, липидный, в частности холестерина обмен в организме.

Куркумин - пряность. Благодаря своему богатому химическому составу, обладает антиоксидантными, противовоспалительными, гипогликемическими и гиполипидемическими свойствами.

Рекомендации к применению

В качестве диетической добавки к рациону питания с целью улучшения обменных процессов, уменьшения аппетита для людей, контролирующих массу своего тела.

Меры предосторожности

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, период беременности и лактации.

Не употреблять по истечении срока годности.

Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Не является лекарственным средством.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 капсуле 2 раза в сутки перед едой, запивая достаточным количеством жидкости. Продолжительность курса - 4-6 недель. Повторный курс проводить при необходимости через 2-3 месяца перерыва.

Не превышать указанное рекомендованное количество для ежедневного потребления.

Перед употреблением рекомендуется консультация с врачом.

Срок годности

Номер серии и дату потребления «Вжити до:» смотри на этикетке.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ° С и относительной влажности воздуха не выше 65%. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 капсул в блистере, по 6 блистеров в пачке.

Производитель

АТ «Киевский витаминный завод».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

04073, Украина, г. Киев, ул. Копыловская, 38