

Состав

1 капсула содержит:

активные компоненты: уголь активированный гранулированный - 226,8 мг, экстракт расторопши пятнистой (*Silybum Marianum*) - 40,5 мг в пересчете на силимарин - 32 мг.

вспомогательное вещество - двуокись кремния.

Масса нетто одной капсулы: 270 мг $\pm$ 7,5%.

Лекарственная форма

«Сорбекс® Дуо» - средство для очищения организма, что позволяет снизить нагрузку на системы детоксикации и создать «охранный режим», который способствует восстановлению функции печени.

Особенности

- «Сорбекс® Дуо» сочетает сорбционную способность активированного угля и гепатопротекторное действие экстракта расторопши.
- Препарат сочетает сорбционную способность активированного угля и гепатопротекторное действие экстракта расторопши.

Активное вещество

- Гранулированный активированный уголь изготовлен из натурального растительного сырья - скорлупы кокосового ореха. Заключенные в капсулу гранулы сорбента с развитой наружной и внутренней поверхностью обладают высокой сорбционной способностью и обеспечивают пролонгированное действие энтеросорбента в течение 36-48 часов.
- Экстракт расторопши пятнистой, содержащий силимарин, оказывает антиоксидантное, противовоспалительное, желчеобразующее и желчегонное действие.

Показания

Рекомендован в качестве добавки диетической к рациону питания для снижения уровня интоксикации путем связывания и удаления из организма экзо- и эндотоксинов и оптимизации функции печени и почек:

- при отравлениях бытовыми и промышленными ядовитыми веществами;

- некачественными пищевыми продуктами;
- при хронической интоксикации, в том числе алкогольной;
- при проживании в неблагоприятных экологических условиях;
- при склонности к аллергическим реакциям.

Противопоказания

Беременность, период лактации, индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы

Рекомендуемая дозировка:

- взрослым - по 2-3 капсулы 2-3 раза в сутки до или через 1-1,5 часа после приема пищи.
- детям от 7-ми лет и старше - по одной капсуле 2-3 раза в сутки до или через 1-1,5 часа после приема пищи.

Длительность применения - 3-15 суток.

При необходимости курс можно повторить.

Меры предосторожности

Перед применением рекомендовано проконсультироваться с врачом.

Не превышать рекомендованную суточную дозу.

Не следует использовать, как замену полноценному рациону питания.

Не является лекарственным средством.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, отдельно от веществ и материалов, которые выделяют пары и газы, при температуре от 0 °С до 30 °С.

Упаковка

По 10 капсул в блистере; по 2 блистера в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО "ВАЛАРТИН ФАРМА", Украина.