

Состав

1 капсула содержит:

Докозагексаеновая кислота (Омега-3)	200 mg (мг)
Витамин А (в виде ретинола)	721 мкг (2400 IU (МЕ))
Витамин D (в виде холекальциферола)	5 мкг (200 IU (МЕ))
Витамин Е (в виде DL -а-токоферола ацетата)	7,499 мг (7.5 IU (МЕ))
Витамин В1 (в виде тиамина моонитрата)	1,4 мг
Витамин В2 (в виде рибофлавина)	1,6 мг
Витамин В5 (в виде пантотеновой кислоты)	7 мг
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида)	2 мг
Витамин В12 (в виде цианокобаламина)	2 мкг
Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты)	60 мг
Биотин (в виде D-биотина)	35 мкг
Ниацин (в виде никотинамида)	17 мг
Фолиевая кислота	200 мкг
Кальций	120 мг
Цинк	9,5 мг
Железо	9 мг
Йод	150 мкг
Селен	35 мкг
Лютеин	250 мкг

вспомогательные вещества: желатин, влагоудерживающий агент глицерин (Е 422], вода очищенная, эмульгатор лецитин соевый (Е 322), загуститель воск пчелиный желтый (Е 901), красители: железа оксид красный (Е172) и железа оксид черный (Е172). Содержит вещества, полученные из сои и рыбы.

Характеристика

Элевит-Комплекс 3 содержит 12 витаминов, 5 минералов, Омега-3 и лютеин, которые являются важными для матери и малыша в течение кормления грудью.

Омега-3 поддерживает развитие мозга и зрения ребенка, обладает иммуномодулирующими свойствами.

Лютеин - один из важнейших каротиноидов для поддержания функции зрения, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, улучшает

работу нервной системы.

Витамин А необходим для зрения человека, для дифференцировки клеток, а также для нормального функционирования системы иммунной и антиоксидантной защиты.

Витамин В1 участвует в обмене углеводов и аминокислот.

Витамин В2 участвует в кроветворении и регуляции обмена веществ.

Ниацин и пантотеновая кислота способствует уменьшению слабости и усталости.

Витамины В6 и В12 регулируют функции кроветворения и иммунитета.

Биотин участвует в энергетическом обмене.

Витамин С является антиоксидантом, способствует усвоению железа, усиливает иммунитет.

Витамин Е защищает организм от оксидативного стресса, поддерживает мочеполовую и репродуктивную системы.

Витамин D регулирует усвоение кальция и фосфора, способствует формированию костной ткани, участвует в делении клеток.

Фолиевая кислота участвует в кроветворении, делении клеток, обмене гомоцистеина.

Рекомендации по применению

Рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания женщинам в период кормления грудью.

Противопоказания

Гипервитаминоз А и / или D. Не применять при индивидуальной непереносимости любого из компонентов комплекса (аллергические реакции). Не следует применять этот продукт лицам с аллергией на докозагексаеновую кислоты, рыбу, рыбий жир или другие морепродукты, а также лицам с аллергией на сою. Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.

Способ применения и дозы

Женщинам во время кормления грудью рекомендуется применять по 1 капсуле в день.

Не использовать как заменитель полноценного и сбалансированного питания. Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Упаковка

По 30 капсул в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Берлимед С.А.