

Состав

100 мл бальзама содержит: активные ингредиенты: экстракт коры сосны обыкновенной (*Pinus pinaster*) - 15 г, экстракт цветов первоцвета настоящего (*Primula veris*) - 10 г, экстракт цветов ромашки (*Matricaria с chamomilla*) - 9 г, экстракт шишек хмеля (*Humulus lupulus*) - 0,8 г, экстракт корня горечавки желтой (*Gentiana lutea*) - 0,3 г;

вспомогательные вещества: сок айвы, сахар, вода очищенная.

Описание

Экстракт коры сосны обыкновенной содержит эфирные масла, дубильные вещества и смолу, которые обладают выраженным бактерицидным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием, защищают кровеносные сосуды, восстанавливают коллагеновый слой в стенках кровеносных сосудов, укрепляя их. Имеют умеренные гипотензивные свойства, способствуют улучшению кровообращения.

Экстракт цветов первоцвета (примулы) настоящего содержит сапонины, агликоны и витамин С; проявляет противокашлевые, отхаркивающие, противовоспалительные, антисептические свойства. В народной медицине используют и потогонные свойства данной лекарственного растения.

Экстракт цветов ромашки оказывает бактериостатическое, противовоспалительное, антиоксидантное, спазмолитическое, иммуномодулирующее, успокаивающее действие, что обусловлено содержанием биологически активных веществ - гликозидов, флавоноидов, кверцетина, кумаринов, полисахаридов, фитостеринов, дубильных веществ.

Экстракт шишек хмеля имеет противовирусные и антибактериальные свойства, а также проявляет седативное, тонизирующее и укрепляющее действие (за счет содержания эфирных масел, хмелевых смол, горьких и дубильных веществ, гликозидов, флавоноидов).

Экстракт корня горечавки желтой содержит гликозиды, иридоиды, флавоноиды, катехины; обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, повышает аппетит.

Показания

Синорм Бальзам рекомендован как дополнительный источник эфирных масел, дубильных веществ, сапонинов, агликониов, витамина С, гликозидов, флавоноидов, кверцетина, хмелевых смол, гликозидов и иридоидов с целью повышения иммунитета и нормализации функционального состояния верхних и нижних дыхательных путей при:

- ринити;
- фарингити;
- острый и хронический синусит (катаральные и гнойные гаймориты, этмоидиты, фронтит, сфеноидит, полисинусит) острым и хроническом тонзиллите;
- laringiti;
- трахеити;
- трахеобронхити;
- острым и хроническом бронхите;
- бронхопневмонії.

Противопоказания

Беременность и период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов.

Способ применения и дозы

Принимать взрослым и детям старше 12 лет и старше по 5 мл (1 мерная ложка) 3 раза в сутки, детям в возрасте от 6 до 12 лет - по 5 мл (1 мерная ложка) 2 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 6 лет - по 2,5 мл (½ мерной ложки) 2 раза в сутки. Принимать независимо от приема пищи. Перед применением взболтать. Продолжительность приема составляет 2-3 недели.

Срок годности

2 года от даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 15 °С до 25 °С. После вскрытия флакона хранить при температуре от 15 °С до 25 °С и употребить в течение 2 месяцев.

Упаковка

По 100 мл во флаконе.

Производитель

AD Smart LLC, Латвия.