

Описание

Наличие назальной и назофарингеальной сапрофитной флоры имеет важное значение для сохранения здоровья верхних дыхательных путей и организма человека в целом. Изменение состава сапрофитной флоры слизистой оболочки носа может привести к развитию серьезных заболеваний в этой области, таких как рецидивирующий отит, риносинусит, аденоидит, а также склонности к развитию осложнений в нижних дыхательных путях. Различные экологические, физические или химические факторы могут влиять на состав этой уязвимой микробной экосистемы.

Риножермина — это медицинское изделие с механическим воздействием, которая направлена на восстановление природного биологического барьера; состоит из автохтонных сапрофитов и уменьшает поверхностное натяжение носовой слизи.

Риножермина рекомендуется:

- при лечении и профилактике инфекций верхних дыхательных путей, таких как отит, риносинусит, аденоидит;
- после местного нанесения и/или системного лечения антибиотиками для содействия восстановлению нормальной назофарингеальной сапрофитной флоры;
- во всех случаях, когда целесообразно способствовать восстановлению нормальной назальной и назофарингеальной сапрофитной флоры (местное лечение слизистой оболочки носа, аллергический ринит, БА, хронический бронхит, хроническое повреждение от вдыхания дыма или раздражающих веществ и т.д.).

Рекомендации по применению

1. Открыть пакет-саше вдоль обозначенной пунктиром линии, открыть флакон и осторожно, чтобы не рассыпать, высыпать содержимое пакета-саше во флакон.
2. Закрыть флакон крышкой, интенсивно встряхнуть.
3. Открыть флакон и зафиксировать распылитель после снятия защитной пленки, сильно ее потянув, не касаясь внутренней стороны распылителя.
4. Энергично встряхнуть флакон и снять крышку с распылителя.
5. Перед использованием медицинского изделия сделать несколько нажатий для активации распылителя. При использовании медицинского изделия следует

наклонить немного вперед и впрыскивать медицинское изделие в полость носа без вдыхания.

6. Закрыть распылитель крышкой и хранить в холодильнике.

7. Перед использованием медицинского изделия рекомендуется выдержать его при комнатной температуре примерно 15 мин.

8. Встряхивать перед каждым использованием.

Взрослым и детям по 2 впрыска (минимум 5×10^9 КОЕ) в каждый носовой ход 2 раза в сутки в течение 7 дней подряд, повторяя лечения не менее 3 мес или по указанию врача. Приготовленный раствор следует хранить в холодильнике при температуре 4 °С. Медицинское изделие можно использовать в течение не более 7 дней после приготовления.

Особые указания

Не использовать медицинское изделие при наличии следующих проявлений:

- известная гиперчувствительность к компонентам медицинского изделия;
- врожденный или приобретенный иммунодефицит, рак, химиотерапия или у пациентов с установленным центральным венозным катетером;
- эндокардит, имеющийся или в анамнезе и/или состояния, вызывающие развитие эндокардита;
- наличие натуральных ароматизаторов может повлиять на органолептические свойства медицинского изделия Риножермина, возможно изменение цвета без ухудшения качества продукта.

В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение медицинского изделия и обратиться к врачу.

Не глотать.

Медицинское изделие можно использовать в течение 7 дней после приготовления.

Перед применением убедиться в целостности упаковки.

Не использовать медицинское изделие после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Избегать контакта с глазами.

Медицинское изделие предназначено для индивидуального использования.

Не выбрасывать контейнер после его использования в окружающую среду (во избежание загрязнения окружающей среды).